



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

РАССЫПНОЙ КОМБИКОРМ

Дробилки ДПМ

Модель	Тип	Мощность, кВт	Производительность (по пшенице), кг/ч	Цена, руб.
ДПМ-7,5	Решетная	7,5	300-700	93 000
ДПМ-11	Решетная	11	800-1100	110 000
ДПМ-18,5	Решетная	18,5	1100-2100	142 000
ДПМ-22	Решетная	22	1900-3600	159 000
ДПМ-30	Решетная	30	2200-4000	188 000
ДПМД-37	Решетная	37	до 5000	230 000
ДМР-18,5	Молотковая	18,5	2000-5000	132 300

Вертикальные шнековые смесители СВШ

Модель	Тип	Мощность, кВт	Объем, м ³	Цена, руб.
СВШ-1,5		1,5	1,1	97 700
СВШ-1,5Ш	Шнек ввода добавок	1,87	1,1	110 300
СВШ-2,2		2,2	2,3	106 100
СВШ-2,2Ш	Шнек ввода добавок	2,57	2,3	126 000
СВШ-3		3,0	3,7	134 400
СВШ-3Ш	Шнек ввода добавок	3,37	3,9	148 100
СВШ-5,5Ш	Шнек ввода добавок	5,87	5	180 600

Смесители вертикальные лопастные СВ

Модель	Производительность за замес, кг	Рабочая вместимость, л	Мощность, кВт	Время смешивания, мин	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
СВ-2,2	45	80	2,2	2-3	48	1200/470/800	71 000
СВ-5,5	100	200	5,5	3-4	80	1600/850/1250	100 000
СВ-7,5	200	400	7,5	4-5	64	1600/850/1450	120 000
СВ-11	300	600	11	5-6	96	1600/850/1750	146 000

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Горизонтальные смесители СГ

Модель	Тип	Рабочая вместимость, м3	Мощность, кВт	Время смешивания, мин	Габариты, мм	Масса, кг.	Цена, руб.
СГ-1,1	Одно вальный	0,1	1,1	2	1154x490x1185	150	60 000
СГ-1,5	Одно вальный	0,25	1,5	2	1260x490x1190	185	90 000
СГ-4	Одно вальный	0,5	4	3	2050x860x1500	315	125 000
СГ-7,5	Одно вальный	1	7,5	3-5	2300x1170x2100	670	273 000
СГ-11	Одно вальный	2	11	3-5	2700x1280x2500	890	480 000

Комбикормовый мини-завод КМЗ

Модель	Комплектация	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КМЗ-0,5	ДПМ-7,5 - СВШ-1,5	0,5	7,5+1,5	190 700
	ДПМ-7,5 - СВШ-1,5 - ЭВДУ	0,5	7,5+1,5	253 700
КМЗ-1	ДПМ-11 - СВШ-2,2 - ЭВДУ	1	11+2,2	279 100
КМЗ-2	ДПМ-18,5 - СВШ-3 - ЭВДУ	2	18,5+3	339 400
КМЗ-3	ДПМ-22 - СВШ-3 (2 шт.) - ЭВДУ (2 шт.)	3	22+(3*2)	553 800
КМЗ-4	ДПМ-30 - СВШ-5,5Ш (2 шт.) - ЭВДУ (2 шт.)	4	30+(5,5*2)	675 200

Весы

Модель	Нагрузка, (тах,кг)	Цена, руб.
Электронные	3 000	68 350
Механические	3 000	
ЭВДУ	6 000	63 000

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСОВКИ

Модель	Производительность	Цена, руб.
Весовой дозатор ВД-5-50	до 3,5 т/ч	186 800
Весовой дозатор ВД-0,5-15С	до 3 т/ч	186 800
Весовой дозатор ВД-5-100СШ	до 8 т/ч	210 600
Весовой дозатор ВД-5-50СЛ мехзажим	до 3,5 т/ч	259 200
Весовой дозатор ВД-5-50СЛ пневмозажим	до 3,5 т/ч	280 800
Полуавтоматический фасовщик ВД-50С-ПАФ	до 3,5 т/ч	388 800
Полуавтоматический фасовщик ВД-50СШ-ПАФ	80 кг/мин	399 600
Полуавтоматический фасовщик ВД-50СЛ-ПАФ	-	432 000
Картофельник	-	367 200

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ

Мини-пресс-грануляторы ZLSP

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность, кг/ч	Диаметр матрицы, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ZLSP 120B	710x390x910	3 (220/380)	50-100	120	80	67 200
ZLSP 150B	800x450x700	4	80-200	150	95	77 700
ZLSP 200B	1000x430x950	7,5	100-280	200	200	125 000
ZLSP 230B	1140x470x970	11	280-380	230	290	168 000
ZLSP 260B	1200x00x1070	15	380-480	260	330	222 600
ZLSP 300C	1270x520x1070	22	570-670	300	410	296 100
ZLSP 400C	1520x600x1150	30	750-930	400	550	509 300

Грануляторы KMPM/SZ

Модель	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Цена, руб.
KMPM-250	1800x750x2200	720	22+1,1+0,75	0,5-1,0	905 000
KMPM-320/SZ-3	1800x1550x2000	1500	37+2,2+0,75	1,0-3	1 544 000
SZ-4	2856x925x2060	2300	55+3+0,75	2-5	2 277 000
SZ-5	3486x1325x2650	2500	90+5,5+1,5	3-8	3 497 000
SZ-7	3486x1325x2650	2600	110+5,5+1,5	4-10	3 711 000
SZ-10	3550x1475x2855	3900	160+7,5+2,2	5-16	6 392 000

Система механизации подачи и увлажнения сырья для мини-грануляторов КАМ

Модель	Производительность, кг/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КАМ-1	550	0,37+0,75	92 600
КАМ-2	1000	0,55+1,5	108 900

Колонна охлаждения механическая КО

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КО-5М	750	3,74	155 400
КО-1	1,5	6,62	199 500
КО-3	3	8,62	225 800



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Парогенератор ПЭЭ

Характеристики	ПЭЭ-15Р	ПЭЭ-30Р	ПЭЭ-50Р	ПЭЭ-100Р	ПЭЭ-150Р	ПЭЭ-200Р	ПЭЭ-250Р
Паропроизводительность, кг/час	15	8-30	8-50	15-100	25-150	25-200	30-250
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,35-0,55/(3,5-5,5)						
Потребляемая мощность, кВт, не более	12	24	35	75	110	150	185
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	380						
Время разогрева, мин, не более	6						
Объем котла, л, не более	25						
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	560x565x880						
Масса, кг, не более	85			100			
Цена, руб.	85 600	104 000	113 500	133 900	143 300	166 400	168 000

ТРАНСПОРТЁРЫ И АСПИРАЦИЯ

Винтовой конвейер в цилиндрическом корпусе

Модель	Тип	Диаметр, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.					
				2м	4м	6м	8м	10м	12м
ТСШ-100	Без пром. опор	100	1,1-4	35 000	43 000	55 000	66 000	78 000	90 000
ТСШ-150	Без пром. опор	150	1,1-4	38 000	59 000	70 300	87 400	103 600	123 000
ТСШ-200П	С пром. опорами	200	1,1-5,5	42 800	67 500	87 400	105 500	136 800	165 300
ТСШ-300П	С пром. опорами	300	3-7,5	63 700	82 700	104 500	122 900	153 900	181 500

*Цена шнека $\phi=150\text{мм}/300\text{мм}$ на колесной базе длиной до 10м на 5000/7000 рублей выше прайсовой стоимости.

Винтовой конвейер в желобообразном корпусе

Модель	Тип	Диаметр, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.					
				2м	4м	6м	8м	10м	12м
ТСШ-100-У-образный	Без пром. опор	100	1,1-4	36 800	45 200	57 800	69 300	81 900	94 500
ТСШ-150-У-образный	Без пром. опор	150	1,1-4	39 900	62 000	73 900	91 800	108 800	129 200
ТСШ-200-У-образный	С пром. опорами	200	1,1-5,5	44 900	70 900	91 800	110 800	143 700	173 500
ТСШ-300-У-образный	С пром. опорами	300	3-7,5	66 900	86 800	109 700	129 000	161 600	190 600

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Ленточно-скребковый транспортёр

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Ширина ленты, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ТЛС-300(2)	2100*600*540	0,37	3		190	70 400
ТЛС-300(4)	4100*600*540	0,75	3		280	114 500
ТЛС-300(6)	6100*600*540	0,75	3		360	136 500
ТЛС-300(8)	8100*600*540	1,1	3		440	160 700
ТЛС-300(10)	10100*600*540	1,5	3		520	180 600
ТЛС-500(4)	4080*950*700	1,5	5	500	460	152 300
ТЛС-500(6)	6080*950*700	2,2	5		600	175 400
ТЛС-500(8)	8080*950*700	3	5		730	199 500
ТЛС-500(10)	10080*950*700	4	5		860	238 400
ТЛС-500(12)	12080*950*700	5,5	5		1000	282 500

Конвейер цепной скребковый КЦ

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м ³), т/ч	Масса, кг	Цена, руб.
КЦ-200(4)	4020*480*490	1,5	до 50	260	115 500
КЦ-200(6)	6020*480*490	2,2		340	139 700
КЦ-200(8)	8020*480*490	2,2		420	164 900
КЦ-200(10)	10020*480*490	2,2		500	197 400
КЦ-200(12)	12020*480*490	3		580	218 900
КЦ-200(14)	14020*480*490	3		660	240 500
КЦ-200(16)	16020*480*490	4		740	262 000
КЦ-300(4)	4020*640*565	1,5	до 100	340	149 100
КЦ-300(6)	6020*640*565	2,2		440	193 200
КЦ-300(8)	8020*640*565	2,2		560	234 200
КЦ-300(10)	10020*640*565	3		670	267 800
КЦ-300(12)	12020*640*565	3		780	301 400
КЦ-300(14)	14020*640*565	4		890	333 900
КЦ-300(16)	16020*640*565	5,5		1020	360 200



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Конвейер роликовый ленточный КРЛ

Модель	Длина магистрали, м	Производительность, т/ч	Масса, кг	Габариты, (д х ш х в), см	Цена, руб.
КРЛ-500-4	4	До 80	до 800	4337 x 960 x 585	137 000
КРЛ-500-6	6	До 80	до 1100	6337 x 960 x 585	168 000
КРЛ-500-8	8	До 80	до 1400	8337 x 960 x 585	198 000
КРЛ-500-10	10	До 80	до 1700	10337 x 960 x 585	230 000
КРЛ-500-12	12	До 80	до 2000	12337 x 960 x 585	258 000
КРЛ-500-14	14	До 80	до 2300	14337 x 960 x 585	293 000
КРЛ-500-16	16	До 80	до 2600	16337 x 960 x 585	319 000
КРЛ-500-18	18	До 80	до 2900	18337 x 960 x 585	356 000
КРЛ-500-20	20	До 80	до 3200	20337 x 960 x 585	380 000

Нории НЗ-5

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-5-3м	5	от 1,1	124 800
НЗ-5-5м	5	от 1,1	138 000
НЗ-5-7,5м	5	от 1,1	156 000
НЗ-5-10м	5	от 1,1	172 800
НЗ-5-12,5м	5	от 1,1	194 400
НЗ-5-15м	5	от 1,1	211 200
НЗ-5-17,5м	5	от 1,1	229 200
НЗ-5-20м	5	от 1,1	246 000

Нории НЗ-10

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-10-3м	10	от 2,2	168 000
НЗ-10-5м	10	от 2,2	181 800
НЗ-10-7,5м	10	от 2,2	198 600
НЗ-10-10м	10	от 2,2	217 800
НЗ-10-12,5м	10	от 2,2	237 000
НЗ-10-15м	10	от 2,2	255 600
НЗ-10-17,5м	10	от 2,2	273 600
НЗ-10-20м	10	от 2,2	292 200



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Нории НЗ-20

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-20-3м	20	от 2,2	182 400
НЗ-20-5м	20	от 2,2	198 000
НЗ-20-7,5м	20	от 2,2	216 600
НЗ-20-10м	20	от 2,2	235 200
НЗ-20-12,5м	20	от 2,2	255 600
НЗ-20-15м	20	от 2,2	273 600
НЗ-20-17,5м	20	от 2,2	292 800
НЗ-20-20м	20	от 2,2	310 800

Нории НЗ-30

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-30-3м	30	от 4	198 000
НЗ-30-5м	30	от 4	214 200
НЗ-30-7,5м	30	от 4	231 600
НЗ-30-10м	30	от 4	251 400
НЗ-30-12,5м	30	от 4	272 400
НЗ-30-15м	30	от 4	290 400
НЗ-30-17,5м	30	от 4	308 400
НЗ-30-20м	30	от 4	326 400

Нории НЗ-40

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-40-3м	40	от 4	216 000
НЗ-40-5м	40	от 4	229 800
НЗ-40-7,5м	40	от 4	247 200
НЗ-40-10м	40	от 4	265 800
НЗ-40-12,5м	40	от 4	286 800
НЗ-40-15м	40	от 4	304 800
НЗ-40-17,5м	40	от 4	322 800
НЗ-40-20м	40	от 4	352 800

Нории НЗ-50

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-50-3м	50	от 5,5	253 800
НЗ-50-5м	50	от 5,5	267 600
НЗ-50-7,5м	50	от 5,5	286 800
НЗ-50-10м	50	от 5,5	306 000
НЗ-50-12,5м	50	от 5,5	331 200
НЗ-50-15м	50	от 5,5	348 000
НЗ-50-17,5м	50	от 5,5	368 400
НЗ-50-20м	50	от 5,5	385 200

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Бункер готовой продукции БН

Модель	Производительность, т/ч	Цена, руб.
БН-0,5	0,5	14 000
БН-1	1	43 000
БН-1,5	1,5	54 200
БН-2,5	2,5	62 700
БН-3,5	3,5	73 200
БН-5	5	94 100
БН-10	10	140 000
БН-15	15	200 000

Бункер питатель с ворошителем БП

Модель	Производительность, м3	Мощность, кВт	Цена, руб.
БП-1,5	1,5	4	136 500

Циклоны ЦОЛ

Модель	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ЦОЛ-1500	1 500	560	1653	65	27 300
ЦОЛ-3000	3 000	788	2391	127	32 600
ЦОЛ-4500	4 500	966	3380	177	45 200
ЦОЛ-6000	6 000	1100	3880	266	55 700
ЦОЛ-9000	9 000	1363	4690	392	75 000

Циклоны БЦР

Модель	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг.	Цена, руб.
БЦР-340	340-450	340	800	21	10 500
БЦР-450	710-1190	450	800	40	12 600
БЦР-675	3400-4100	650	2100	60	21 000
БЦР-1000	5200-6500	1000	2100	82	35 700



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Лесная, д. 5, оф. 72
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Измельчители соломы

Модель	КР-02	ДПМ/с-7,5	ДПМ/с-11	ДПМ/с-15	ДПМ/с-18,5	ДПМ/с-22
Производительность (на сите Ø8 мм), кг/час: фракция до 5-20 мм	150-200	до 500	до 800	до 1000	до 1500	до 2000
Загружаемый материал, мм	насыпом					
Влажность сырья	до 25 %					
Установленная мощность, кВт	2,2(220)/4(380)	7,5	11	15	18,5	22
Габаритные размеры без загрузки, мм	540×670 ×1400	760×680 ×1000	860×680 ×1000	900×680 ×1000	1000×750 ×1040	1040×750 ×1110
Масса, т/кг	90	190	220	250	310	330
Стоимость, руб.	33 100	96 600	105 000	114 500	137 600	152 300

Задвижки речные

Модель	ЭЗР	ТЗР	КПР/КПЭ
Сечение входное/выходное, мм. (кратность 50 мм)	от 150×150 до 450×450		
Время открытия/закрытия заслонки, сек	6-10	-	-
Мощность, кВт	0,25-0,37	-	0,25
Цена, руб.*	33 600	10 500	17 900/33 600

Шлюзовой затвор автоматический

Модель	Производительность, м ³ /ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
ШЗ-0,75	до 16	0,75	37 800
ШЗ-1,1	до 59	1,1	47 300