



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## РАССЫПНОЙ КОМБИКОРМ

### *Дробилки ДПМ*

Модель	Тип	Мощность, кВт	Производительность (по пшенице), кг/ч	Цена, руб.
ДПМ-7,5	Решетная	7,5	300-700	83 000
ДПМ-11	Решетная	11	800-1100	100 000
ДПМ-18,5	Решетная	18,5	1100-2100	126 000
ДПМ-22	Решетная	22	1900-3600	145 000
ДПМ-30	Решетная	30	2200-4000	170 000

### *Вертикальные шнековые смесители СВШ*

Модель	Тип	Мощность, кВт	Объем, м <sup>3</sup>	Цена, руб.
СВШ-1,5		1,5	1,1	93 000
СВШ-1,5Ш	Шнек ввода добавок	1,87	1,1	105 000
СВШ-2,2		2,2	2,3	101 000
СВШ-2,2Ш	Шнек ввода добавок	2,57	2,3	120 000
СВШ-3		3,0	3,7	128 000
СВШ-3Ш	Шнек ввода добавок	3,37	3,9	141 000
СВШ-5,5Ш	Шнек ввода добавок	5,87	5	172 000

### *Смесители вертикальные лопастные СВ*

Модель	Производительность за замес, кг	Рабочая вместимость, л	Мощность, кВт	Время смешивания, мин	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
СВ-2,2	45	80	2,2	2-3	48	1200/470/800	71 000
СВ-5,5	100	200	5,5	3-4	80	1600/850/1250	100 000
СВ-7,5	200	400	7,5	4-5	64	1600/850/1450	120 000
СВ-11	300	600	11	5-6	96	1600/850/1750	146 000

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## Горизонтальные смесители СГ

Модель	Тип	Рабочая вместимость, м3	Мощность, кВт	Время смешивания, мин	Габариты, мм	Масса, кг.	Цена, руб.
СГ-1,1	Одно вальный	0,1	1,1	2	1154x490x1185	150	55 000
СГ-1,5	Одно вальный	0,25	1,5	2	1260x490x1190	185	76 000
СГ-4	Одно вальный	0,5	4	3	2050x860x1500	315	114 000
СГ-7,5	Одно вальный	1	7,5	3-5	2300x1170x2100	670	260 000
СГ-11	Одно вальный	2	11	3-5	2700x1280x2500	890	378 000

## Комбикормовый мини-завод КМЗ

Модель	Комплектация	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КМЗ-0,5	ДПМ-7,5 - СВШ-1,5	0,5	7,5+1,5	176 000
	ДПМ-7,5 - СВШ-1,5 - ЭВДУ	0,5	7,5+1,5	236 000
КМЗ-1	ДПМ-11 - СВШ-2,2 - ЭВДУ	1	11+2,2	261 000
КМЗ-2	ДПМ-18,5 - СВШ-3 - ЭВДУ	2	18,5+3	314 000
КМЗ-3	ДПМ-22 - СВШ-3 (2 шт.) - ЭВДУ (2 шт.)	3	22+(3*2)	521 000
КМЗ-4	ДПМ-30 - СВШ-5,5Ш (2 шт.) - ЭВДУ (2 шт.)	4	30+(5,5*2)	634 000

## Дробилки молотковые ДМР

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Кол-во молотков, шт	Масса, кг	Цена, руб.
ДМР-18,5	890x980x1520	18,5	2-5	48	267	126 000
ДМ-5 (безрешетная)	1600x1360x2110	30	до 5	80	680	234 000
ДМР(Р)-18,5	1314x1070x1789	18,5	до 5	64	667	280 000
ДМР-30	1840x1040x1260	30	до 8	96	830	420 000
ДМР-45	1960x1040x1300	45	до 10	120	970	493 000

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## Весы

Модель	Нагрузка, (max,кг)	Цена, руб.
Электронные	3 000	65 000
Механические	3 000	
ЭВДУ	6 000	60 000

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСОВКИ

Модель	Производительность	Цена, руб.
Весовой дозатор ВД-5-50	до 3,5 т/ч	173 000
Весовой дозатор ВД-0,5-15С	до 3 т/ч	173 000
Весовой дозатор ВД-5-100СШ	до 8 т/ч	195 000
Весовой дозатор ВД-5-50СЛ мехзажим	до 3,5 т/ч	240 000
Весовой дозатор ВД-5-50СЛ пневмозажим	до 3,5 т/ч	260 000
Полуавтоматический фасовщик ВД-50С-ПАФ	до 3,5 т/ч	360 000
Полуавтоматический фасовщик ВД-50СШ-ПАФ	80 кг/мин	370 000
Полуавтоматический фасовщик ВД-50СЛ-ПАФ	-	400 000
Картофельник	-	340 000

## ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ

### *Мини-пресс-грануляторы ZLSP*

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность, кг/ч	Диаметр матрицы, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ZLSP 120B	710x390x910	3 (220/380)	50-100	120	80	64 000
ZLSP 150B	800x450x700	4	80-200	150	95	74 000
ZLSP 200B	1000x430x950	7,5	100-280	200	200	119 000
ZLSP 230B	1140x470x970	11	280-380	230	290	160 000
ZLSP 260B	1200x00x1070	15	380-480	260	330	212 000
ZLSP 300C	1270x520x1070	22	570-670	300	410	282 000
ZLSP 400C	1520x600x1150	30	750-930	400	550	485 000

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй" предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## Грануляторы КМРМ/SZ

Модель	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Цена, руб.
КМРМ-250	1800x750x2200	720	22+1,1+0,75	0,5-1,0	823 000
КМРМ-320/SZ-3	1800x1550x2000	1500	37+2,2+0,75	1,0-3	1 404 000
SZ-4	2856x925x2060	2300	55+3+0,75	2-5	2 070 000
SZ-5	3486x1325x2650	2500	90+5,5+1,5	3-8	3 179 000
SZ-7	3486x1325x2650	2600	110+5,5+1,5	4-10	3 374 000
SZ-10	3550x1475x2855	3900	160+7,5+2,2	5-16	5 811 000

## Система механизации подачи и увлажнения сырья для мини-грануляторов КАМ

Модель	Производительность, кг/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КАМ-1	550	0,37+0,75	88 200
КАМ-2	1000	0,55+1,5	103 700

## Колонна охлаждения механическая КО

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КО-5М	750	3,74	148 000
КО-1	1,5	6,62	190 000
КО-3	3	8,62	215 000

## Парогенератор ПЭЭ

Характеристики	ПЭЭ-15Р	ПЭЭ-30Р	ПЭЭ-50Р	ПЭЭ-100Р	ПЭЭ-150Р	ПЭЭ-200Р	ПЭЭ-250Р
Паропроизводительность, кг/час	15	8-30	8-50	15-100	25-150	25-200	30-250
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,35-0,55/(3,5-5,5)						
Потребляемая мощность, кВт, не более	12	24	35	75	110	150	185
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	380						
Время разогрева, мин, не более	6						
Объем котла, л, не более	25						
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	560x565x880						
Масса, кг, не более	85			100			
Цена, руб.	81 500	99 000	108 000	127 500	136 500	158 500	160 000

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## ТРАНСПОРТЁРЫ И АСПИРАЦИЯ

### *Винтовой конвейер в цилиндрическом корпусе*

Модел ь	Тип	Диаметр, мм	Мощность , кВт	Цена, руб.					
				2м	4м	6м	8м	10м	12м
ТСШ-150	Без пром. опор	150	1,1-4	36 000	56 000	67 000	84 000	99 000	127 000
ТСШ-200П	С пром. опорами	200	1,1-5,5	41 000	65 000	84 000	101 000	131 000	150 000
ТСШ-300П	С пром. опорами	300	3-7,5	61 000	79 000	100 000	117 000	147 000	160 000

*\*Цена шнека ф=150мм/300мм на колесной базе длиной до 10м на 5000/7000 рублей выше прайсовой стоимости.*

### *Винтовой конвейер в желобообразном корпусе*

Модель	Тип	Диаметр, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.					
				2м	4м	6м	8м	10м	12м
ТСШ-150-У-образный	Без пром. опор	150	1,1-4	37 800	58 800	70 350	88 200	103 950	133 350
ТСШ-200-У-образный	С пром. опорами	200	1,1-5,5	43 050	68 250	88 200	106 050	137 550	157 500
ТСШ-300-У-образный	С пром. опорами	300	3-7,5	64 050	82 950	105 000	122 850	154 350	168 000

### *Ленточно-скребковый транспортёр*

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Ширина ленты, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ТЛС-300(2)	2100*600*540	0,37	3	500	190	67 000
ТЛС-300(4)	4100*600*540	0,75	3		280	109 000
ТЛС-300(6)	6100*600*540	0,75	3		360	130 000
ТЛС-300(8)	8100*600*540	1,1	3		440	153 000
ТЛС-300(10)	10100*600*540	1,5	3		520	172 000
ТЛС-500(4)	4080*950*700	1,5	5	500	460	145 000
ТЛС-500(6)	6080*950*700	2,2	5		600	167 000
ТЛС-500(8)	8080*950*700	3	5		730	190 000
ТЛС-500(10)	10080*950*700	4	5		860	227 000
ТЛС-500(12)	12080*950*700	5,5	5		1000	269 000



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## Конвейер цепной скребковый КЦ

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м <sup>3</sup> ), т/ч	Масса, кг	Цена, руб.
КЦ-200(4)	4020*480*490	1,5	до 50	260	110 000
КЦ-200(6)	6020*480*490	2,2		340	133 000
КЦ-200(8)	8020*480*490	2,2		420	157 000
КЦ-200(10)	10020*480*490	2,2		500	188 000
КЦ-200(12)	12020*480*490	3		580	208 500
КЦ-200(14)	14020*480*490	3		660	229 000
КЦ-200(16)	16020*480*490	4		740	249 500
КЦ-300(4)	4020*640*565	1,5	до 100	340	142 000
КЦ-300(6)	6020*640*565	2,2		440	184 000
КЦ-300(8)	8020*640*565	2,2		560	223 000
КЦ-300(10)	10020*640*565	3		670	255 000
КЦ-300(12)	12020*640*565	3		780	287 000
КЦ-300(14)	14020*640*565	4		890	318 000
КЦ-300(16)	16020*640*565	5,5		1020	343 000

## Нории НЗ-5

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-5-3м	5	от 1,1	124 800
НЗ-5-5м	5	от 1,1	138 000
НЗ-5-7,5м	5	от 1,1	156 000
НЗ-5-10м	5	от 1,1	172 800
НЗ-5-12,5м	5	от 1,1	194 400
НЗ-5-15м	5	от 1,1	211 200
НЗ-5-17,5м	5	от 1,1	229 200
НЗ-5-20м	5	от 1,1	246 000

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## Нории НЗ-10

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-10-3м	10	от 2,2	168 000
НЗ-10-5м	10	от 2,2	181 800
НЗ-10-7,5м	10	от 2,2	198 600
НЗ-10-10м	10	от 2,2	217 800
НЗ-10-12,5м	10	от 2,2	237 000
НЗ-10-15м	10	от 2,2	255 600
НЗ-10-17,5м	10	от 2,2	273 600
НЗ-10-20м	10	от 2,2	292 200

## Нории НЗ-20

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-20-3м	20	от 2,2	182 400
НЗ-20-5м	20	от 2,2	198 000
НЗ-20-7,5м	20	от 2,2	216 600
НЗ-20-10м	20	от 2,2	235 200
НЗ-20-12,5м	20	от 2,2	255 600
НЗ-20-15м	20	от 2,2	273 600
НЗ-20-17,5м	20	от 2,2	292 800
НЗ-20-20м	20	от 2,2	310 800

## Нории НЗ-30

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-30-3м	30	от 4	198 000
НЗ-30-5м	30	от 4	214 200
НЗ-30-7,5м	30	от 4	231 600
НЗ-30-10м	30	от 4	251 400
НЗ-30-12,5м	30	от 4	272 400
НЗ-30-15м	30	от 4	290 400
НЗ-30-17,5м	30	от 4	308 400
НЗ-30-20м	30	от 4	326 400

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## Нории НЗ-40

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-40-3м	40	от 4	216 000
НЗ-40-5м	40	от 4	229 800
НЗ-40-7,5м	40	от 4	247 200
НЗ-40-10м	40	от 4	265 800
НЗ-40-12,5м	40	от 4	286 800
НЗ-40-15м	40	от 4	304 800
НЗ-40-17,5м	40	от 4	322 800
НЗ-40-20м	40	от 4	352 800

## Нории НЗ-50

Модель	Производительность, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-50-3м	50	от 5,5	253 800
НЗ-50-5м	50	от 5,5	267 600
НЗ-50-7,5м	50	от 5,5	286 800
НЗ-50-10м	50	от 5,5	306 000
НЗ-50-12,5м	50	от 5,5	331 200
НЗ-50-15м	50	от 5,5	348 000
НЗ-50-17,5м	50	от 5,5	368 400
НЗ-50-20м	50	от 5,5	385 200

## Бункер готовой продукции БН

Модель	Производительность, т/ч	Цена, руб.
БН-0,5	0,5	12 000
БН-1	1	41 000
БН-1,5	1,5	45 900
БН-2,5	2,5	57 000
БН-3,5	3,5	68 000
БН-5	5	84 000
БН-10	10	142 000
БН-15	15	200 000

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru





# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## Бункер питатель с ворошителем БП

Модель	Производительность, м3	Мощность, кВт	Цена, руб.
БП-1,5	1,5	4	130 000

## Циклоны ЦОЛ

Модель	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ЦОЛ-1500	1 500	560	1653	65	26 000
ЦОЛ-3000	3 000	788	2391	127	31 000
ЦОЛ-4500	4 500	966	3380	177	43 000
ЦОЛ-6000	6 000	1100	3880	266	53 000
ЦОЛ-9000	9 000	1363	4690	392	63 000

## Циклоны БЦР

Модель	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг.	Цена, руб.
БЦР-340	340-450	340	800	21	10 000
БЦР-450	710-1190	450	800	40	12 000
БЦР-675	3400-4100	650	2100	60	20 000
БЦР-1000	5200-6500	1000	2100	82	34 000

## Измельчители соломы

Модель	КР-02	ДПМ/с-7,5	ДПМ/с-11	ДПМ/с-15	ДПМ/с-18,5	ДПМ/с-22
Производительность (на сите Ø8 мм), кг/час: фракция до 5-20 мм	150-200	до 500	до 800	до 1000	до 1500	до 2000
Загружаемый материал, мм	насыпом					
Влажность сырья	до 25 %					
Установленная мощность, кВт	2,2(220)/4(380)	7,5	11	15	18,5	22
Габаритные размеры без загрузки, мм	540×670×1400	760×680×1000	860×680×1000	900×680×1000	1000×750×1040	1040×750×1110
Масса, тн кг	90	190	220	250	310	330
Стоимость, руб.	31 500	92 000	100 000	109 000	131 000	145 000

Шерстнева Ирина

+7-960-183-68-63

a-s.agro@yandex.ru



# ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Лесная, д. 5, оф. 72  
8 (800) 550 68 63  
8 (831) 213 65 72  
a-s.agro@yandex.ru  
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

## Задвижки речные

Модель	ЭЗР	ТЗР	КПР/КПЭ
Сечение входное/выходное, мм. (кратность 50 мм)	от 150x150 до 450x450		
Время открытия/закрытия заслонки, сек	6-10	-	-
Мощность, кВт	0,25-0,37	-	0,25
Цена, руб.*	32 000	10 000	17 000/32 000

## Шлюзовой затвор автоматический

Модель	Производительность, м3/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
ШЗ-0,75	до 16	0,75	36 000
ШЗ-1,1	до 59	1,1	45 000