



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

РАССЫПНОЙ КОМБИКОРМ Дробилки молотковые ДПМ

| Модель | Тип | Мощность, кВт | Пр-сть, кг/ч* | Цена, руб. |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------|
| ДПМ-7,5 | Пневматическая, Решетная | 7,5 | 300-700 | 124 000 |
| ДПМ-11 | Пневматическая, Решетная | 11 | 800-1100 | 143 000 |
| ДПМ-18,5 | Пневматическая, Решетная | 18,5 | 1100-2100 | 189 000 |
| ДПМ-22 | Пневматическая, Решетная | 22 | 1900-3600 | 212 000 |
| ДПМ-30 | Пневматическая, Решетная | 30 | 2200-4000 | 275 000 |
| ДПМД-37 | Пневматическая, Дековая | 37 | до 5000 | 319 000 |
| ДМР-18,5 | Без пневмоподачи, Решетная | 18,5 | 2000-5000 | 198 000 |
| Измельчитель молотковый 9 FP | Многофункциональное устройство | 2,2 | 200 - 600 | 50 000 |

*Производительность по пшенице

Вертикальные шнековые смесители СВШ

| Модель | Тип | Мощность, кВт | Объем, м ³ | Цена, руб. |
|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|------------|
| СВШ-1,5 | Карман ввода добавок | 1,5 | 1,1 | 123 000 |
| СВШ-1,5Ш* | Шнек ввода добавок | 1,87 | 1,1 | 139 000 |
| СВШ-2,2 | Карман ввода добавок | 2,2 | 2,3 | 134 000 |
| СВШ-2,2Ш* | Шнек ввода добавок | 2,57 | 2,3 | 159 000 |
| СВШ-3 | Карман ввода добавок | 3,0 | 3,7 | 169 000 |
| СВШ-3Ш* | Шнек ввода добавок | 3,37 | 3,9 | 186 000 |
| СВШ-5,5Ш* | Шнек ввода добавок | 5,87 | 5 | 221 000 |

Возможно исполнение с боковой аспирацией, увеличение стоимости на 13 200 руб.

* Модель СВШ-Ш комплектуется шнеком принудительного ввода добавок

Горизонтальные смесители ГС

| Модель | Тип вала | Рабочая вместимость, м ³ | Мощность, кВт | Время смешивания, мин | Цена, руб. |
|---------|----------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| ГС-100 | лента | 0,1 | 1,1 | 2 | 80 000 |
| ГС-250 | лента | 0,25 | 1,5 | 2 | 120 000 |
| ГС-500 | лента | 0,5 | 4 | 3 | 166 000 |
| ГС-1000 | лопатки | 1 | 7,5 | 3-5 | 363 000 |
| ГС-2000 | лопатки | 2 | 15 | 3-5 | 639 000 |

Комбикормовый мини-завод КМЗ

| Модель | Комплектация | Пр-сть, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|---------|--|-------------|---------------|------------|
| КМЗ-0,5 | ДПМ-7,5 - СВШ-1,5 | 0,5 | 7,5+1,5 | 247 000 |
| | ДПМ-7,5 - СВШ-1,5 - ЭВДУ | 0,5 | 7,5+1,5 | 316 000 |
| КМЗ-1 | ДПМ-11 - СВШ-2,2 - ЭВДУ | 1 | 11+2,2 | 346 000 |
| КМЗ-2 | ДПМ-18,5 - СВШ-3 - ЭВДУ | 2 | 18,5+3 | 427 000 |
| КМЗ-3 | ДПМ-22 - СВШ-3 (2 шт.) - ЭВДУ (2 шт.) | 3 | 22+(3*2) | 688 000 |
| КМЗ-4 | ДПМ-30 - СВШ-5,5Ш (2 шт.) - ЭВДУ (2 шт.) | 4 | 30+(5,5*2) | 855 000 |

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса



Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706



8 (800) 550 68 63

8 (831) 213 65 72



a-s.agro@yandex.ru



www.agrostr.ru

www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСОВКИ

| Модель | Пр-сть, т/ч | Цена, руб. |
|---|-------------|------------|
| Весовой дозатор ВД-5-50 | до 3,5 | 227 000 |
| Весовой дозатор ВД-0,5-15С | до 3 | 227 000 |
| Весовой дозатор ВД-5-100СШ | до 8 | 255 000 |
| Весовой дозатор ВД-5-50СЛ мехзажим | до 3,5 | 314 000 |
| Весовой дозатор ВД-5-50СЛ пневмозажим | до 3,5 | 340 000 |
| Полуавтоматический фасовщик ВД-50С-ПАФ | до 3,5 | 471 000 |
| Полуавтоматический фасовщик ВД-50СШ-ПАФ | до 4,8 | 484 000 |
| Затариватель Биг-Бегов | до 20 | 300 000 |
| Раствариватель | до 20 | 111 000 |

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ

Мини-пресс-грануляторы ZLSP

| Модель | Габаритные размеры, мм | Мощность, кВт | Пр-сть, кг/ч | Диаметр матрицы, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------|------------|
| ZLSP 120 | 800x350x740 | 3 (220 В) | 60-100 | 120 | 76 | 65 000 |
| ZLSP 150 | 800x350x740 | 3 (380 В) | 90-120 | 138 | 99 | 75 000 |
| ZLSP 200 | 1000x480x990 | 7,5 (380 В) | 200-300 | 200 | 204 | 122 000 |
| ZLSP 230 | 1180x520x1020 | 11 (380 В) | 300-400 | 230 | 268 | 164 000 |
| ZLSP 260 | 1240x540x1070 | 15 (380 В) | 400-600 | 260 | 340 | 216 000 |
| ZLSP 300 | 1350x560x1220 | 22 (380 В) | 600-800 | 300 | 437 | 287 000 |
| ZLSP 400 | 1600x800x1660 | 30 (380 В) | 800-1200 | 400 | 700 | 528 000 |

Грануляторы КМРМ/SZLH/ОГМ

| Модель | Тип привода | Мощность, кВт | Пр-сть, т/ч | Цена, руб. |
|----------|-------------|---------------|-------------|------------|
| КМРМ-250 | Ременный | 22+1,1+0,75 | 0,5-1,0 | По запросу |
| SZLH-320 | Редуктор | 37+2,2+0,75 | 1,0-3 | По запросу |
| КМРМ-320 | Ременный | 37+2,2+0,75 | 1,0-3 | По запросу |
| ОГМ-75 | Редуктор | 75+1,5+0,37 | 1,5 | По запросу |
| SZLH-350 | Редуктор | 55+3+0,75 | 2-5 | По запросу |
| КМРМ-350 | Ременный | 30x2+2,2+0,75 | 3-7 | По запросу |
| КМРМ-400 | Ременный | 45x2+4+1,5 | 4-10 | По запросу |
| SZLH-400 | Редуктор | 90+5,5+1,5 | 3-8 | По запросу |
| SZLH-420 | Редуктор | 110+5,5+1,5 | 4-10 | По запросу |
| КМРМ-450 | Ременный | 55x2+4+1,5 | 7-15 | По запросу |
| SZLH-508 | Редуктор | 160+7,5+2,2 | 5-16 | По запросу |

Система механизации подачи и увлажнения сырья для мини-грануляторов КАМ

| Модель | Пр-сть, кг/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|--------|--------------|---------------|------------|
| КАМ-1 | 550 | 0,37+0,75 | 143 000 |
| КАМ-2 | 1000 | 0,55+1,5 | 165 000 |

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Охлаждение гранул

| Модель | Тип | Пр-сть, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------------------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| Колонна охлаждения КО-0,5 | Механическая | до 0,75 | 5,3 | 253 000 |
| Колонна охлаждения КО-1 | Механическая | до 1,5 | 6,8 | 322 000 |
| Колонна охлаждения КО-3 | Механическая | до 3 | 8,8 | 362 000 |
| Колонна охлаждения ОКТ-1,5 | Автоматическая | до 1,5 | 7,9 | 495 000 |
| Колонна охлаждения ОКТ-3 | Автоматическая | до 3 | 10,3 | 702 000 |
| Колонна охлаждения ОКТ-5 | Автоматическая | до 5 | 14,35 | 937 000 |

ТРАНСПОРТЁРЫ

Винтовой конвейер в цилиндрическом корпусе
ТСШ-100

| Модель | Длина, м | Тип | Пр-сть, т/ч* | Диаметр корпуса, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|-------------|----------|----------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| ТСШ-100 (2) | 2 | Без пром. опор | 2 - 5 | 114 | 1,1 | 50 000 |
| ТСШ-100 (3) | 3 | Без пром. опор | | | 1,5 | 55 000 |
| ТСШ-100 (4) | 4 | Без пром. опор | | | 1,5 | 62 000 |
| ТСШ-100 (5) | 5 | Без пром. опор | | | 2,2 | 69 000 |
| ТСШ-100 (6) | 6 | Без пром. опор | | | 2,2 | 78 000 |

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-150

| Модель | Длина, м | Тип | Пр-сть, т/ч* | Диаметр корпуса, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|--------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| ТСШ-150 (2) | 2 | С пром. опорами | 8 - 12 | 150 | 1,5 | 55 000 |
| ТСШ-150 (3) | 3 | С пром. опорами | | | 1,5 | 69 000 |
| ТСШ-150 (4) | 4 | С пром. опорами | | | 1,5 | 84 000 |
| ТСШ-150 (5) | 5 | С пром. опорами | | | 2,2 | 92 000 |
| ТСШ-150 (6) | 6 | С пром. опорами | | | 2,2 | 100 000 |
| ТСШ-150 (7) | 7 | С пром. опорами | | | 2,2 | 112 000 |
| ТСШ-150 (8) | 8 | С пром. опорами | | | 3 | 124 000 |
| ТСШ-150 (9) | 9 | С пром. опорами | | | 3 | 136 000 |
| ТСШ-150 (10) | 10 | С пром. опорами | | | 4 | 147 000 |
| ТСШ-150 (11) | 11 | С пром. опорами | | | 4 | 162 000 |
| ТСШ-150 (12) | 12 | С пром. опорами | | | 4 | 175 000 |

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-200

| Модель | Длина, м | Тип | Пр-сть, т/ч* | Диаметр корпуса, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|--------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| ТСШ-200 (2) | 2 | С пром. опорами | 15 - 30 | 214 | 1,5 | 63 000 |
| ТСШ-200 (3) | 3 | С пром. опорами | | | 1,5 | 81 000 |
| ТСШ-200 (4) | 4 | С пром. опорами | | | 2,2 | 99 000 |
| ТСШ-200 (5) | 5 | С пром. опорами | | | 2,2 | 113 000 |
| ТСШ-200 (6) | 6 | С пром. опорами | | | 2,2 | 128 000 |
| ТСШ-200 (7) | 7 | С пром. опорами | | | 3 | 141 000 |
| ТСШ-200 (8) | 8 | С пром. опорами | | | 3 | 154 000 |
| ТСШ-200 (9) | 9 | С пром. опорами | | | 4 | 176 000 |
| ТСШ-200 (10) | 10 | С пром. опорами | | | 4 | 200 000 |
| ТСШ-200 (11) | 11 | С пром. опорами | | | 5,5 | 221 000 |
| ТСШ-200 (12) | 12 | С пром. опорами | | | 5,5 | 242 000 |

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

**Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч*

ТСШ-300

| Модель | Длина, м | Тип | Пр-сть, т/ч* | Диаметр корпуса, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|--------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| ТСШ-300 (2) | 2 | С пром. опорами | 40 - 80 | 290 | 2,2 | 94 000 |
| ТСШ-300 (3) | 3 | С пром. опорами | | | 2,2 | 107 000 |
| ТСШ-300 (4) | 4 | С пром. опорами | | | 2,2 | 121 000 |
| ТСШ-300 (5) | 5 | С пром. опорами | | | 3 | 138 000 |
| ТСШ-300 (6) | 6 | С пром. опорами | | | 3 | 153 000 |
| ТСШ-300 (7) | 7 | С пром. опорами | | | 4 | 166 000 |
| ТСШ-300 (8) | 8 | С пром. опорами | | | 4 | 180 000 |
| ТСШ-300 (9) | 9 | С пром. опорами | | | 5,5 | 202 000 |
| ТСШ-300 (10) | 10 | С пром. опорами | | | 5,5 | 226 000 |
| ТСШ-300 (11) | 11 | С пром. опорами | | | 7,5 | 245 000 |
| ТСШ-300 (12) | 12 | С пром. опорами | | | 7,5 | 266 000 |

**Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч*

Винтовой конвейер в желобообразном корпусе

ТСШ-150 (U)

| Модель | Длина, м | Тип | Пр-сть, т/ч* | Диаметр корпуса, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| ТСШ-150-U (2) | 2 | С пром. опорами | 8 - 12 | 150 | 1,5 | 57 000 |
| ТСШ-150-U (3) | 3 | С пром. опорами | | | 1,5 | 73 000 |
| ТСШ-150-U (4) | 4 | С пром. опорами | | | 1,5 | 88 000 |
| ТСШ-150-U (5) | 5 | С пром. опорами | | | 2,2 | 97 000 |
| ТСШ-150-U (6) | 6 | С пром. опорами | | | 2,2 | 106 000 |
| ТСШ-150-U (7) | 7 | С пром. опорами | | | 2,2 | 118 000 |
| ТСШ-150-U (8) | 8 | С пром. опорами | | | 3 | 130 000 |
| ТСШ-150-U (9) | 9 | С пром. опорами | | | 3 | 143 000 |
| ТСШ-150-U (10) | 10 | С пром. опорами | | | 4 | 155 000 |
| ТСШ-150-U (11) | 11 | С пром. опорами | | | 4 | 169 000 |
| ТСШ-150-U (12) | 12 | С пром. опорами | | | 4 | 184 000 |

**Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч*

ТСШ-200 (U)

| Модель | Длина, м | Тип | Пр-сть, т/ч* | Диаметр корпуса, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| ТСШ-200-U (2) | 2 | С пром. опорами | 15 - 30 | 214 | 1,5 | 66 000 |
| ТСШ-200-U (3) | 3 | С пром. опорами | | | 1,5 | 85 000 |
| ТСШ-200-U (4) | 4 | С пром. опорами | | | 2,2 | 103 000 |
| ТСШ-200-U (5) | 5 | С пром. опорами | | | 2,2 | 119 000 |
| ТСШ-200-U (6) | 6 | С пром. опорами | | | 2,2 | 134 000 |
| ТСШ-200-U (7) | 7 | С пром. опорами | | | 3 | 149 000 |
| ТСШ-200-U (8) | 8 | С пром. опорами | | | 3 | 163 000 |
| ТСШ-200-U (9) | 9 | С пром. опорами | | | 4 | 186 000 |
| ТСШ-200-U (10) | 10 | С пром. опорами | | | 4 | 210 000 |
| ТСШ-200-U (11) | 11 | С пром. опорами | | | 5,5 | 232 000 |
| ТСШ-200-U (12) | 12 | С пром. опорами | | | 5,5 | 254 000 |

**Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч*

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

ТСШ-300 (У)

| Модель | Длина, м | Тип | Пр-сть, т/ч* | Диаметр корпуса, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| ТСШ-300-У (2) | 2 | С пром. опорами | 40 - 80 | 290 | 2,2 | 98 000 |
| ТСШ-300-У (3) | 3 | С пром. опорами | | | 2,2 | 112 000 |
| ТСШ-300-У (4) | 4 | С пром. опорами | | | 2,2 | 128 000 |
| ТСШ-300-У (5) | 5 | С пром. опорами | | | 3 | 144 000 |
| ТСШ-300-У (6) | 6 | С пром. опорами | | | 3 | 161 000 |
| ТСШ-300-У (7) | 7 | С пром. опорами | | | 4 | 175 000 |
| ТСШ-300-У (8) | 8 | С пром. опорами | | | 4 | 189 000 |
| ТСШ-300-У (9) | 9 | С пром. опорами | | | 5,5 | 212 000 |
| ТСШ-300-У (10) | 10 | С пром. опорами | 40 - 80 | 290 | 5,5 | 237 000 |
| ТСШ-300-У (11) | 11 | С пром. опорами | | | 7,5 | 259 000 |
| ТСШ-300-У (12) | 12 | С пром. опорами | | | 7,5 | 279 000 |

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

- Стоимость транспортера ТСШ-150/ТСШ-300 на колесной базе длиной до 10м на 9600/72000 рублей выше прайсовой стоимости.
- Стоимость транспортера ТСШ-150 – ТСШ-300 с защитой подшипников от попадания сырья на 5600 рублей выше прайсовой стоимости.

Ленточно-скребковый транспортёр

| Модель | Ширина ленты, мм | Длина, м | Про-сть, т/ч* | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|-------------|------------------|----------|---------------|---------------|------------|
| ТЛС-300(2) | 300 | 2 | 3 | 0,37 | 85 000 |
| ТЛС-300(3) | | 3 | | 0,55 | 111 000 |
| ТЛС-300(4) | | 4 | | 0,75 | 140 000 |
| ТЛС-300(5) | | 5 | | 0,75 | 149 000 |
| ТЛС-300(6) | | 6 | | 0,75 | 164 000 |
| ТЛС-300(7) | | 7 | | 1,1 | 177 000 |
| ТЛС-300(8) | | 8 | | 1,1 | 194 000 |
| ТЛС-300(9) | | 9 | | 1,1 | 203 000 |
| ТЛС-300(10) | | 10 | | 1,5 | 217 000 |
| ТЛС-300(12) | | 12 | | 1,5 | 245 000 |
| ТЛС-300(14) | | 14 | | 2,2 | 268 000 |
| ТЛС-300(16) | | 16 | | 2,2 | 294 000 |
| ТЛС-300(18) | | 18 | | 3 | 320 000 |
| ТЛС-300(20) | | 20 | | 3 | 347 000 |
| ТЛС-500(4) | 500 | 4 | 5 | 1,5 | 203 000 |
| ТЛС-500(5) | | 5 | | 1,5 | 216 000 |
| ТЛС-500(6) | | 6 | | 1,5 | 230 000 |
| ТЛС-500(7) | | 7 | | 2,2 | 248 000 |
| ТЛС-500(8) | | 8 | | 2,2 | 264 000 |
| ТЛС-500(9) | | 9 | | 2,2 | 283 000 |
| ТЛС-500(10) | | 10 | | 3 | 302 000 |
| ТЛС-500(12) | | 12 | | 3 | 356 000 |
| ТЛС-500(14) | | 14 | | 4 | 409 000 |
| ТЛС-500(16) | | 16 | | 4 | 462 000 |
| ТЛС-500(18) | | 18 | | 5,5 | 511 000 |
| ТЛС-500(20) | | 20 | | 5,5 | 562 000 |

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

- Стоимость ТЛС-300/ТЛС-500 с лентой ПВХ с гофробортом увеличивается на 10000/12000 рублей за каждый погонный метр транспортера.



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

- Стоимость секции L-образной для ТЛС-500 – **36000** рублей
- Стоимость крышки транспортера ТЛС-300/ТЛС-500 – **3100/3400** рублей за погонный метр
- Производительность ТЛС-300 может быть увеличена до 10 т/ч путем установки мотор-редукторов с большими мощностью и оборотами. Параметры привода и стоимость просчитываются индивидуально.
- Производительность ТЛС-500 может быть увеличена до 15 т/ч путем установки мотор-редукторов с большими мощностью и оборотами. Параметры привода и стоимость просчитываются индивидуально.

Конвейер роликовый ленточный КРЛ

| Модель | Длина, м | Пр-сть, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|--------------|----------|-------------|---------------|------------|
| КРЛ-500 (4) | 4 | До 80 | 1,5 | 193 000 |
| КРЛ-500 (5) | 5 | До 80 | 2,2 | 213 000 |
| КРЛ-500 (6) | 6 | До 80 | 2,2 | 234 000 |
| КРЛ-500 (7) | 7 | До 80 | 2,2 | 255 000 |
| КРЛ-500 (8) | 8 | До 80 | 2,2 | 277 000 |
| КРЛ-500 (9) | 9 | До 80 | 3 | 299 000 |
| КРЛ-500 (10) | 10 | До 80 | 3 | 322 000 |
| КРЛ-500 (12) | 12 | До 80 | 4 | 361 000 |
| КРЛ-500 (14) | 14 | До 80 | 4 | 409 000 |
| КРЛ-500 (16) | 16 | До 80 | 4 | 446 000 |
| КРЛ-500 (18) | 18 | До 80 | 5,5 | 497 000 |
| КРЛ-500 (20) | 20 | До 80 | 5,5 | 531 000 |

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость КРЛ-500 с шевронной лентой увеличивается на **8000** рублей за каждый погонный метр транспортера.

Конвейер роликовый ленточный КРЛ

| Модель | Длина, м | Пр-сть, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|--------------|----------|-------------|---------------|------------|
| КРЛ-650 (4) | 4 | До 100 | 1,5 | 240 000 |
| КРЛ-650 (5) | 5 | До 100 | 2,2 | 267 000 |
| КРЛ-650 (6) | 6 | До 100 | 2,2 | 294 000 |
| КРЛ-650 (7) | 7 | До 100 | 3 | 320 000 |
| КРЛ-650 (8) | 8 | До 100 | 3 | 345 000 |
| КРЛ-650 (9) | 9 | До 100 | 3 | 374 000 |
| КРЛ-650 (10) | 10 | До 100 | 4 | 402 000 |
| КРЛ-650 (12) | 12 | До 100 | 4 | 451 000 |
| КРЛ-650 (14) | 14 | До 100 | 4 | 512 000 |
| КРЛ-650 (16) | 16 | До 100 | 5,5 | 558 000 |
| КРЛ-650 (18) | 18 | До 100 | 5,5 | 622 000 |
| КРЛ-650 (20) | 20 | До 100 | 7,5 | 664 000 |

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость КРЛ-650 с шевронной лентой увеличивается на **9000** рублей за каждый погонный метр транспортера.

Конвейер цепной скребковый КЦ

| Модель | Длина, м | Ширина скребка, мм | Пр-сть т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|------------|----------|--------------------|------------|---------------|------------|
| КЦ-200(4) | 4 | 180 | до 25 | 1,5 | 154 000 |
| КЦ-200(5) | 5 | | | 1,5 | 171 000 |
| КЦ-200(6) | 6 | | | 2,2 | 187 000 |
| КЦ-200(7) | 7 | | | 2,2 | 204 000 |
| КЦ-200(8) | 8 | | | 2,2 | 220 000 |
| КЦ-200(9) | 9 | | | 2,2 | 241 000 |
| КЦ-200(10) | 10 | | | 2,2 | 263 000 |



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса



Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

| | | | | | |
|------------|----|-----|-------|-----|---------|
| КЦ-200(12) | 12 | | | 3 | 292 000 |
| КЦ-200(14) | 14 | | | 3 | 320 000 |
| КЦ-200(16) | 16 | | | 4 | 349 000 |
| КЦ-200(18) | 18 | | | 4 | 377 000 |
| КЦ-200(20) | 20 | | | 4 | 404 000 |
| КЦ-300(4) | 4 | 286 | до 50 | 1,5 | 198 000 |
| КЦ-300(5) | 5 | | | 2,2 | 228 000 |
| КЦ-300(6) | 6 | | | 2,2 | 257 000 |
| КЦ-300(7) | 7 | | | 2,2 | 285 000 |
| КЦ-300(8) | 8 | | | 2,2 | 311 000 |
| КЦ-300(9) | 9 | | | 3 | 334 000 |
| КЦ-300(10) | 10 | | | 3 | 356 000 |
| КЦ-300(12) | 12 | | | 3 | 402 000 |
| КЦ-300(14) | 14 | | | 4 | 444 000 |
| КЦ-300(16) | 16 | | | 5,5 | 480 000 |
| КЦ-300(18) | 18 | | | 5,5 | 515 000 |
| КЦ-300(20) | 20 | | | 5,5 | 549 000 |

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость секции L-образной для КЦ-200/КЦ-300 – 30000/42000 рублей
- Стоимость крышки транспортера КЦ-200/КЦ-300 – 1900/3100 рублей за погонный метр

Конвейер двухцепной скребковый КЦ

| Модель | Тип | Длина, м | Ширина скребка, мм | Пр-сть, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------------|-----------|----------|--------------------|-------------|---------------|------------|
| КЦ-400-80 (4) | Цепь М-80 | 4 | 300 | До 80 | 2,2 | 282 000 |
| КЦ-400-80 (6) | Цепь М-80 | 6 | | | 3 | 368 000 |
| КЦ-400-80 (8) | Цепь М-80 | 8 | | | 3 | 444 000 |
| КЦ-400-80 (10) | Цепь М-80 | 10 | | | 4 | 508 000 |
| КЦ-400-80 (12) | Цепь М-80 | 12 | | | 4 | 569 000 |
| КЦ-400-80 (14) | Цепь М-80 | 14 | | | 5,5 | 634 000 |
| КЦ-400-80 (16) | Цепь М-80 | 16 | | | 5,5 | 683 000 |

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость секции L-образной для КЦ-400-80-78000 рублей
- Стоимость крышки транспортера КЦ-400-80-3100 рублей



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Нории НЗ-3

| Модель | Высота от загрузки до выгрузки, м | Общая высота, м | Диаметр барабана, мм | Ширина ленты, мм | Пр-сть*, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|---------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| НЗ-3-2 | 2 | 3,5 | 300 | 125 | 3 | 1,1 | 138 000 |
| НЗ-3-3 | 3 | 4,5 | | | | | 150 000 |
| НЗ-3-4 | 4 | 5,5 | | | | | 163 000 |
| НЗ-3-5 | 5 | 6,5 | | | | | 174 000 |
| НЗ-3-6 | 6 | 7,5 | | | | | 185 000 |
| НЗ-3-7 | 7 | 8,5 | | | | | 196 000 |
| НЗ-3-8 | 8 | 9,5 | | | | | 208 000 |
| НЗ-3-9 | 9 | 10,5 | | | | | 219 000 |
| НЗ-3-10 | 10 | 11,5 | | | | | 231 000 |
| НЗ-3-12 | 12 | 13,5 | | | | 254 000 | |
| НЗ-3-14 | 14 | 15,5 | | | | 277 000 | |
| НЗ-3-16 | 16 | 17,5 | | | | 303 000 | |
| НЗ-3-18 | 18 | 19,5 | | | | 322 000 | |
| НЗ-3-20 | 20 | 21,5 | 332 000 | | | | |

Нории НЗ-5

| Модель | Высота от загрузки до выгрузки, м | Общая высота, м | Диаметр барабана, мм | Ширина ленты, мм | Пр-сть*, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|---------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| НЗ-5-2 | 2 | 3,5 | 300 | 125 | 5 | 1,5 | 149 000 |
| НЗ-5-3 | 3 | 4,5 | | | | | 163 000 |
| НЗ-5-4 | 4 | 5,5 | | | | | 177 000 |
| НЗ-5-5 | 5 | 6,5 | | | | | 188 000 |
| НЗ-5-6 | 6 | 7,5 | | | | | 200 000 |
| НЗ-5-7 | 7 | 8,5 | | | | | 216 000 |
| НЗ-5-8 | 8 | 9,5 | | | | | 231 000 |
| НЗ-5-9 | 9 | 10,5 | | | | | 245 000 |
| НЗ-5-10 | 10 | 11,5 | | | | | 258 000 |
| НЗ-5-12 | 12 | 13,5 | | | | 288 000 | |
| НЗ-5-14 | 14 | 15,5 | | | | 313 000 | |
| НЗ-5-16 | 16 | 17,5 | | | | 338 000 | |
| НЗ-5-18 | 18 | 19,5 | | | | 359 000 | |
| НЗ-5-20 | 20 | 21,5 | 376 000 | | | | |

Нории НЗ-10

| Модель | Высота от загрузки до выгрузки, м | Общая высота, м | Диаметр барабана, мм | Ширина ленты, мм | Пр-сть*, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|---------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| НЗ-10-2 | 2 | 4,2 | 350 | 150 | 10 | 2,2 | 161 000 |
| НЗ-10-3 | 3 | 5,2 | | | | | 174 000 |
| НЗ-10-4 | 4 | 6,2 | | | | | 188 000 |
| НЗ-10-5 | 5 | 7,2 | | | | | 203 000 |
| НЗ-10-6 | 6 | 8,2 | | | | | 216 000 |
| НЗ-10-7 | 7 | 9,2 | | | | | 230 000 |

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса



Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706



8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72



a-s.agro@yandex.ru



www.agrostr.ru

www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

| | | | | | | | |
|----------|----|------|--|--|--|--|---------|
| НЗ-10-8 | 8 | 10,2 | | | | | 244 000 |
| НЗ-10-9 | 9 | 11,2 | | | | | 256 000 |
| НЗ-10-10 | 10 | 12,2 | | | | | 270 000 |
| НЗ-10-12 | 12 | 14,2 | | | | | 300 000 |
| НЗ-10-14 | 14 | 16,2 | | | | | 323 000 |
| НЗ-10-16 | 16 | 18,2 | | | | | 350 000 |
| НЗ-10-18 | 18 | 20,2 | | | | | 370 000 |
| НЗ-10-20 | 20 | 22,2 | | | | | 389 000 |

Нории НЗ-20

| Модель | Высота от загрузки до выгрузки, м | Общая высота, м | Диаметр барабана, мм | Ширина ленты, мм | Пр-сть*, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| НЗ-20-2 | 2 | 4,2 | 350 | 150 | 20 | 2,2 | 175 000 |
| НЗ-20-3 | 3 | 5,2 | | | | | 192 000 |
| НЗ-20-4 | 4 | 6,2 | | | | | 208 000 |
| НЗ-20-5 | 5 | 7,2 | | | | | 224 000 |
| НЗ-20-6 | 6 | 8,2 | | | | | 239 000 |
| НЗ-20-7 | 7 | 9,2 | | | | | 255 000 |
| НЗ-20-8 | 8 | 10,2 | | | | | 272 000 |
| НЗ-20-9 | 9 | 11,2 | | | | | 287 000 |
| НЗ-20-10 | 10 | 12,2 | | | | | 302 000 |
| НЗ-20-12 | 12 | 14,2 | | | | | 336 000 |
| НЗ-20-14 | 14 | 16,2 | | | | | 362 000 |
| НЗ-20-16 | 16 | 18,2 | | | | | 395 000 |
| НЗ-20-18 | 18 | 20,2 | | | | 3 | 416 000 |
| НЗ-20-20 | 20 | 22,2 | | | | | 453 000 |

Нории НЗ-30

| Модель | Высота от загрузки до выгрузки, м | Общая высота, м | Диаметр барабана, мм | Ширина ленты, мм | Пр-сть*, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|------------|---------|
| НЗ-30-2 | 2 | 4,2 | 350 | 175 | 30 | 4 | 204 000 | |
| НЗ-30-3 | 3 | 5,2 | | | | | 221 000 | |
| НЗ-30-4 | 4 | 6,2 | | | | | 237 000 | |
| НЗ-30-5 | 5 | 7,2 | | | | | 254 000 | |
| НЗ-30-6 | 6 | 8,2 | | | | | 272 000 | |
| НЗ-30-7 | 7 | 9,2 | | | | | 288 000 | |
| НЗ-30-8 | 8 | 10,2 | | | | | 302 000 | |
| НЗ-30-9 | 9 | 11,2 | | | | | 319 000 | |
| НЗ-30-10 | 10 | 12,2 | | | | | 334 000 | |
| НЗ-30-12 | 12 | 14,2 | | | | | 5,5 | 377 000 |
| НЗ-30-14 | 14 | 16,2 | | | | | | 402 000 |
| НЗ-30-16 | 16 | 18,2 | | | | | | 428 000 |
| НЗ-30-18 | 18 | 20,2 | | | | 453 000 | | |
| НЗ-30-20 | 20 | 22,2 | | | | 475 000 | | |



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса



Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706



8 (800) 550 68 63

8 (831) 213 65 72



a-s.agro@yandex.ru



www.agrostr.ru

www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Нории НЗ-40

| Модель | Высота от загрузки до выгрузки, м | Общая высота, м | Диаметр барабана, мм | Ширина ленты, мм | Пр-сть*, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| НЗ-40-2 | 2 | 4,2 | 350 | 175 | 40 | 4 | 211 000 |
| НЗ-40-3 | 3 | 5,2 | | | | | 230 000 |
| НЗ-40-4 | 4 | 6,2 | | | | | 249 000 |
| НЗ-40-5 | 5 | 7,2 | | | | | 266 000 |
| НЗ-40-6 | 6 | 8,2 | | | | | 284 000 |
| НЗ-40-7 | 7 | 9,2 | | | | | 301 000 |
| НЗ-40-8 | 8 | 10,2 | | | | | 319 000 |
| НЗ-40-9 | 9 | 11,2 | | | | 335 000 | |
| НЗ-40-10 | 10 | 12,2 | | | | 351 000 | |
| НЗ-40-12 | 12 | 14,2 | | | | 395 000 | |
| НЗ-40-14 | 14 | 16,2 | | | | 424 000 | |
| НЗ-40-16 | 16 | 18,2 | | | | 452 000 | |
| НЗ-40-18 | 18 | 20,2 | | | | 480 000 | |
| НЗ-40-20 | 20 | 22,2 | | | | 503 000 | |

Нории НЗ-50

| Модель | Высота от загрузки до выгрузки, м | Общая высота, м | Диаметр барабана, мм | Ширина ленты, мм | Пр-сть*, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| НЗ-50-2 | 2 | 4,2 | 350 | 175 | 50 | 4 | 237 000 |
| НЗ-50-3 | 3 | 5,2 | | | | | 257 000 |
| НЗ-50-4 | 4 | 6,2 | | | | | 279 000 |
| НЗ-50-5 | 5 | 7,2 | | | | | 298 000 |
| НЗ-50-6 | 6 | 8,2 | | | | 318 000 | |
| НЗ-50-7 | 7 | 9,2 | | | | 337 000 | |
| НЗ-50-8 | 8 | 10,2 | | | | 357 000 | |
| НЗ-50-9 | 9 | 11,2 | | | | 377 000 | |
| НЗ-50-10 | 10 | 12,2 | | | | 395 000 | |
| НЗ-50-12 | 12 | 14,2 | | | | 442 000 | |
| НЗ-50-14 | 14 | 16,2 | | | | 475 000 | |
| НЗ-50-16 | 16 | 18,2 | | | | 507 000 | |
| НЗ-50-18 | 18 | 20,2 | | | | 539 000 | |
| НЗ-50-20 | 20 | 22,2 | | | | 564 000 | |

Нории НЗ-100

| Модель | Высота от загрузки до выгрузки, м | Общая высота, м | Диаметр барабана, мм | Ширина ленты, мм | Пр-сть*, т/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| НЗ-100-2 | 2 | 4,5 | 550 | 300 | 100 | 5,5 | 380 000 |
| НЗ-100-3 | 3 | 5,5 | | | | | 388 000 |
| НЗ-100-4 | 4 | 6,5 | | | | | 398 000 |
| НЗ-100-5 | 5 | 7,5 | | | | | 422 000 |
| НЗ-100-6 | 6 | 8,5 | | | | | 447 000 |
| НЗ-100-7 | 7 | 9,5 | | | | | 471 000 |
| НЗ-100-8 | 8 | 10,5 | | | | | 495 000 |
| | | | | | | | |

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

| | | | | | | | |
|-----------|----|------|--|--|--|---------|---------|
| НЗ-100-9 | 9 | 11,5 | | | | | 523 000 |
| НЗ-100-10 | 10 | 12,5 | | | | | 551 000 |
| НЗ-100-12 | 12 | 14,5 | | | | | 612 000 |
| НЗ-100-14 | 14 | 16,5 | | | | 11 | 674 000 |
| НЗ-100-16 | 16 | 18,5 | | | | 723 000 | |
| НЗ-100-18 | 18 | 20,5 | | | | 15 | 770 000 |
| НЗ-100-20 | 20 | 22,5 | | | | 839 000 | |

* Производительность указана по зерну при плотности 750 кг/м³ и влажности до 14%

• По желанию заказчика нории НЗ могут комплектоваться УЗКС (3 датчика) 33 000 руб.

Бункер готовой продукции БН

| Модель | Диаметр цилиндра, мм | Высота без опор, мм | Объем, м ³ | Цена, руб. |
|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| БН-0,5 | 800 | 1485 | 0,5 | 19 000 |
| БН-1 | 1115 | 1630 | 1 | 57 000 |
| БН-1,5 | 1440 | 1600 | 1,5 | 71 000 |
| БН-2,5 | 1400 | 2450 | 2,5 | 82 000 |
| БН-3,5 | 1600 | 2715 | 3,5 | 96 000 |
| БН-5 | 1815 | 2710 | 5 | 124 000 |
| БН-10 | 2100 | 4080 | 10 | 196 000 |
| БН-15 | 2100 | 5530 | 15 | 284 000 |

• Высота от выгрузного патрубка до пола - 1 м.

Бункер питатель с ворошителем БП

| Модель | Диаметр цилиндра, мм | Высота без опор, мм | Объем, м ³ | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------|
| БП-2,5 | 1640 | 1250 | 2,5 | 5,5 | 250 000 |

Бункер продукции накопительный (завальный) БН(З)

| Модель | Габаритные размеры (В*Д*Ш), мм | Объем, м ³ | Цена, руб. |
|----------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| БН(З)-6 | 1500*3110*2110 | 6 | 206 500 |
| БН(З)-10 | 2260*3110*2110 | 10 | 240 000 |

АСПИРАЦИЯ

Циклоны осадители ЦОЛ

| Модель | Пропускная способность, м ³ /ч | Диаметр наружного цилиндра, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|-----------|---|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| ЦОЛ-1500 | 1 500 | 560 | 1665 | 60 | 36 000 |
| ЦОЛ-3000 | 3 000 | 788 | 2190 | 90 | 47 000 |
| ЦОЛ-4500 | 4 500 | 966 | 2980 | 140 | 72 000 |
| ЦОЛ-6000 | 6 000 | 1100 | 3290 | 180 | 86 000 |
| ЦОЛ-9000 | 9 000 | 1363 | 4140 | 260 | 116 000 |
| ЦОЛ-12000 | 12 000 | 1580 | 5200 | 360 | 145 000 |
| ЦОЛ-18000 | 18 000 | 1928 | 5713 | 430 | 170 000 |

• Стоимость рамы для циклона от 14300 до 19800 рублей

Циклоны разгрузители БЦР

| Модель | Пропускная способность, м ³ /ч | Диаметр наружного цилиндра, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---------|---|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| БЦР-340 | 340-450 | 340 | 800 | 21 | 15 000 |
| БЦР-450 | 710-1190 | 450 | 800 | 25 | 19 000 |

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

| | | | | | |
|----------|-----------|------|------|----|--------|
| БЦР-675 | 3400-4100 | 675 | 2100 | 80 | 31 000 |
| БЦР-1000 | 5200-6500 | 1000 | 2100 | 82 | 53 000 |

- Стоимость рамы для циклона от 14300 до 19800 рублей

Задвижки речные

| Модель | Сечение входное/выходное, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
| Речная задвижка электрическая ЭЗР | 150*150 | 0,25 | 54 000 |
| | 200*200 | 0,25 | 56 000 |
| | 250*250 | 0,37 | 57 000 |
| | 300*300 | 0,37 | 58 000 |
| Речная задвижка ручная РЗР | 150*150 | - | 21 000 |
| | 200*200 | - | 22 000 |
| | 250*250 | - | 23 000 |
| | 300*300 | - | 25 000 |
| Шибберная задвижка ручная ШЗР | 150*150 | - | 4 000 |
| | 200*200 | - | 4 000 |
| | 250*250 | - | 6 000 |
| | 300*300 | - | 6 000 |

- Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

Клапан перекидной

| Модель | Сечение входное/выходное, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
| Клапан перекидной электрический КПЭ | 150*150 | 0,25 | 51 000 |
| | 200*200 | 0,25 | 52 000 |
| | 250*250 | 0,37 | 54 000 |
| | 300*300 | 0,37 | 55 000 |
| Клапан перекидной ручной КНР | 150*150 | - | 35 000 |
| | 200*200 | - | 36 000 |
| | 250*250 | - | 39 000 |
| | 300*300 | - | 40 000 |

- Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

Шлюзовой затвор автоматический

| Модель | Сечение входное/выходное, мм | Пр-сть, м3/ч | Мощность, кВт | Цена, руб. |
|---------|------------------------------|--------------|---------------|------------|
| ШЗ-0,75 | От 150 до 250 | до 60 | 0,75 | 52 000 |
| ШЗ-1,1 | От 250 до 350 | до 135 | 1,1 | 70 000 |
| ШЗ-2,2 | От 400 до 600 | до 420 | 2,2 | 125 000 |

- Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

| Модель | Емкость, л | Пропускная способность, м3/ч | Частота вращения ротора, об./мин. | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб. |
|--------|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| ШУ-6 | 6 | до 10 | 30 | 0,55 | 48 000 |
| ШУ-15 | 15 | до 25 | 30 | 0,75 | 52 000 |
| ШУ-22 | 22 | До 37 | 30 | 0,75 | 59 000 |
| ШУ-30 | 30 | До 52 | 30 | 1,1 | 70 000 |