



ООО «А-Строй»

ПЕРВОКЛАССНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф.709
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru

Нижегородская компания "А-Строй" предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к оборудованию
всегда в наличии;



-возможность изготовления
оборудования по ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ;



-ведение сделки ПОД КЛЮЧ;



-ПЕРСОНАЛЬНЫЙ менеджер для
каждого клиента;



-вся информация о нашей
деятельности В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ;



-ЗАЩИТА клиента-работаем по
ДОГОВОРУ, предоставляем ГАРАНТИЮ;



-мы являемся ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ;



-наше оборудование
СЕРТИФИЦИРОВАНО;



-ДОСТАВКА в Ваш город;



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Дробилки
Бункеры
Грануляторы
Задвижки
Клапаны
Колонны охлаждения
Конвейер роликово-ленточный
Конвейер цепной скребковый
Ленточно-скребковый транспортер
Мини-заводы
Нории
Оборудование для фасовки
Смесители
Смеситель-дозатор для гранулятора
Циклоны
Шлюзовой затвор
Шнековый транспортер

1

ЭКОНОМИМ Ваше время;

2

Являемся ЭКСПЕРТАМИ в сфере
производства оборудования;

3

Гарантируем ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ Вашего
производства.

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru

РАССЫПНОЙ КОМБИКОРМ

Дробилки молотковые ДПМ

Модель	Тип	Мощность, кВт	Пр-сть, кг/ч*	Цена, руб.
ДПМ-7,5	Пневматическая, Решетная	7,5	300-700	143 000
ДПМ-11	Пневматическая, Решетная	11	800-1100	164 000
ДПМ-18,5	Пневматическая, Решетная	18,5	1100-2100	217 000
ДПМ-22	Пневматическая, Решетная	22	1900-3600	244 000
ДПМ-30	Пневматическая, Решетная	30	2200-4000	316 000
ДПМД-37	Пневматическая, Дековая	37	до 5000	367 000
ДМР-18,5	Без пневмоподачи, Решетная	18,5	2000-5000	228 000
Измельчитель молотковый 9 FP	Многофункциональное устройство	2,2	200 - 600	58 000

*Производительность по пшенице

Вертикальные шнековые смесители СВШ

Модель	Тип	Мощность, кВт	Объем, м ³	Цена, руб.
СВШ-1,5	Шнек ввода добавок ручной	1,5	1,1	141 000
СВШ-1,5Ш	Шнек ввода добавок автоматический	1,87	1,1	160 000
СВШ-2,2	Шнек ввода добавок ручной	2,2	2,3	154 000
СВШ-2,2Ш	Шнек ввода добавок автоматический	2,57	2,3	183 000
СВШ-3	Шнек ввода добавок ручной	3,0	3,7	194 000
СВШ-3Ш	Шнек ввода добавок автоматический	3,37	3,7	214 000
СВШ-5,5Ш	Шнек ввода добавок автоматический	5,87	5	254 000

Возможно исполнение с боковой аспирацией, увеличение стоимости на 15 800 руб.

Горизонтальные смесители ГС

Модель	Тип вала	Рабочая вместимость, м ³	Мощность, кВт	Время смешивания, мин	Цена, руб.
ГС-100	лента	0,1	1,1	2	92 000
ГС-250	лента	0,25	1,5	2	138 000
ГС-500	лента	0,5	4	3	191 000
ГС-1000	лента/лопатки	1	7,5	3-5	417 000
ГС-2000	лента/лопатки	2	15	3-5	767 000

Возможно исполнение с откидной крышкой на пневмоупорах, увеличение стоимости на 4 800 – 9 600 руб

Комбикормовый мини-завод КМЗ

Модель	Комплектация	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КМЗ-0,5	ДПМ-7,5, СВШ-1,5, ШУ	0,5	7,5+1,5	324 000
	ДПМ-7,5, СВШ-1,5, ЭВДУ, ШУ	0,5	7,5+1,5	384 000
КМЗ-1	ДПМ-11, СВШ-2,2, ЭВДУ, ШУ	0,7	11+2,2	418 000
КМЗ-1,5	ДПМ-18,5, СВШ-3, ЭВДУ, ШУ	1,2	18,5+3	521 000
КМЗ-2	ДПМ-18,5, СВШ-2,2(2шт), ЭВДУ(2шт), ШУ	2	18,5+4,4	695 000
КМЗ-3	ДПМ-22, СВШ-3(2шт), ЭВДУ(2шт), ШУ	3,5	22+(3*2)	802 000
КМЗ-4	ДПМ-30, СВШ-5,5Ш(2 шт), ЭВДУ(2шт), ШУ	4	30+(5,5*2)	1 004 000
КМЗ-5	ДПМД-37, СВШ-5,5Ш(2шт), ЭВДУ(2шт), ШУ	5	37+(5,5*2)	1 055 000

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСОВКИ

Модель	Пр-сть, т/ч	Цена, руб.
Весовой дозатор ВД-5-50	до 3,5	261 000
Весовой дозатор ВД-0,5-15С	до 3	261 000
Весовой дозатор ВД-5-100СШ	до 8	293 000
Весовой дозатор ВД-5-50СЛ мехзажим	до 3,5	361 000
Весовой дозатор ВД-5-50СЛ пневмозажим	до 3,5	391 000
Полуавтоматический фасовщик ВД-50С-ПАФ	до 3,5	542 000
Полуавтоматический фасовщик ВД-50СШ-ПАФ	до 4,8	557 000
Затариватель Биг-Бегов	до 20	345 000
Растариватель	до 20	128 000

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ*Мини-пресс-грануляторы ZLSP*

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Пр-сть, кг/ч	Диаметр матрицы, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ZLSP 120	800x350x740	3 (220 В)	60-100	120	76	93 000
ZLSP 150	800x350x740	3 (380 В)	90-120	138	99	107 000
ZLSP 200	1000x480x990	7,5 (380 В)	200-300	200	204	173 000
ZLSP 230	1180x520x1020	11 (380 В)	300-400	230	268	232 000
ZLSP 260	1240x540x1070	15 (380 В)	400-600	260	340	308 000
ZLSP 300	1350x560x1220	22 (380 В)	600-800	300	437	409 000
ZLSP 400	1600x800x1660	30 (380 В)	800-1200	400	700	753 000

Грануляторы КМРМ/SZЛН/ОГМ

Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Пр-сть, т/ч	Цена, руб.
КМРМ-250	Ременный	22+1,1+0,75	0,5-1,0	По запросу
SZЛН-320	Редуктор	37+2,2+0,75	1,0-3	По запросу
КМРМ-320	Ременный	37+2,2+0,75	1,0-3	По запросу
ОГМ-75	Редуктор	75+1,5+0,37	1,5	По запросу
SZЛН-350	Редуктор	55+3+0,75	2-5	По запросу
КМРМ-350	Ременный	30x2+2,2+0,75	3-7	По запросу
КМРМ-400	Ременный	45x2+4+1,5	4-10	По запросу
SZЛН-400	Редуктор	90+5,5+1,5	3-8	По запросу
SZЛН-420	Редуктор	110+5,5+1,5	4-10	По запросу
КМРМ-450	Ременный	55x2+4+1,5	7-15	По запросу
SZЛН-508	Редуктор	160+7,5+2,2	5-16	По запросу

Система механизации подачи и увлажнения сырья для мини-грануляторов КАМ

Модель	Пр-сть, кг/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КАМ-1	550	0,37+0,75	172 000
КАМ-2	1000	0,55+1,5	198 000

Охлаждение гранул

Модель	Тип	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
Колонна охлаждения КО-0,5	Механическая	до 0,75	6,8	328 000
Колонна охлаждения КО-1	Механическая	до 1,5	8,8	404 000
Колонна охлаждения КО-3	Механическая	до 3	12,3	470 000
Колонна охлаждения ОКТ-1,5	Автоматическая	до 1,5	9,9	606 000
Колонна охлаждения ОКТ-3	Автоматическая	до 3	13,8	774 000
Колонна охлаждения ОКТ-6	Автоматическая	до 6	18,35	1 050 000

ТРАНСПОРТЁРЫ**Винтовой конвейер в цилиндрическом корпусе****ТСШ-100**

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-100 (2)	2	Без пром. опор	2 - 5	114	1,1	58 000
ТСШ-100 (3)	3	Без пром. опор			1,5	63 000
ТСШ-100 (4)	4	Без пром. опор			1,5	71 000
ТСШ-100 (5)	5	Без пром. опор			2,2	79 000
ТСШ-100 (6)	6	Без пром. опор			2,2	90 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-150

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-150 (2)	2	С пром. опорами	8 - 12	150	1,5	63 000
ТСШ-150 (3)	3	С пром. опорами			1,5	79 000
ТСШ-150 (4)	4	С пром. опорами			1,5	97 000
ТСШ-150 (5)	5	С пром. опорами			2,2	106 000
ТСШ-150 (6)	6	С пром. опорами			2,2	115 000
ТСШ-150 (7)	7	С пром. опорами			2,2	129 000
ТСШ-150 (8)	8	С пром. опорами			3	143 000
ТСШ-150 (9)	9	С пром. опорами			3	156 000
ТСШ-150 (10)	10	С пром. опорами			4	169 000
ТСШ-150 (11)	11	С пром. опорами			4	186 000
ТСШ-150 (12)	12	С пром. опорами			4	201 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-200

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-200 (2)	2	С пром. опорами	15 - 30	215	1,5	72 000
ТСШ-200 (3)	3	С пром. опорами			1,5	93 000
ТСШ-200 (4)	4	С пром. опорами			2,2	114 000
ТСШ-200 (5)	5	С пром. опорами			2,2	130 000
ТСШ-200 (6)	6	С пром. опорами			2,2	147 000
ТСШ-200 (7)	7	С пром. опорами			3	162 000
ТСШ-200 (8)	8	С пром. опорами			3	177 000
ТСШ-200 (9)	9	С пром. опорами			4	202 000
ТСШ-200 (10)	10	С пром. опорами			4	230 000
ТСШ-200 (11)	11	С пром. опорами			5,5	254 000
ТСШ-200 (12)	12	С пром. опорами			5,5	278 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-300

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-300 (2)	2	С пром. опорами	40 - 80	290	2,2	108 000
ТСШ-300 (3)	3	С пром. опорами			2,2	123 000
ТСШ-300 (4)	4	С пром. опорами			2,2	139 000
ТСШ-300 (5)	5	С пром. опорами			3	159 000
ТСШ-300 (6)	6	С пром. опорами			3	176 000
ТСШ-300 (7)	7	С пром. опорами			4	191 000
ТСШ-300 (8)	8	С пром. опорами			4	207 000
ТСШ-300 (9)	9	С пром. опорами			5,5	232 000
ТСШ-300 (10)	10	С пром. опорами			5,5	260 000
ТСШ-300 (11)	11	С пром. опорами			7,5	282 000
ТСШ-300 (12)	12	С пром. опорами			7,5	306 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

Винтовой конвейер в желобообразном корпусе**ТСШ-150 (U)**

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-150-U (2)	2	С пром. опорами	8 - 12	150	1,5	66 000
ТСШ-150-U (3)	3	С пром. опорами			1,5	84 000
ТСШ-150-U (4)	4	С пром. опорами			1,5	101 000
ТСШ-150-U (5)	5	С пром. опорами			2,2	112 000
ТСШ-150-U (6)	6	С пром. опорами			2,2	122 000
ТСШ-150-U (7)	7	С пром. опорами			2,2	136 000
ТСШ-150-U (8)	8	С пром. опорами			3	150 000
ТСШ-150-U (9)	9	С пром. опорами			3	164 000
ТСШ-150-U (10)	10	С пром. опорами			4	178 000
ТСШ-150-U (11)	11	С пром. опорами			4	194 000
ТСШ-150-U (12)	12	С пром. опорами			4	212 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-200 (U)

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-200-U (2)	2	С пром. опорами	15 - 30	215	1,5	76 000
ТСШ-200-U (3)	3	С пром. опорами			1,5	98 000
ТСШ-200-U (4)	4	С пром. опорами			2,2	118 000
ТСШ-200-U (5)	5	С пром. опорами			2,2	137 000
ТСШ-200-U (6)	6	С пром. опорами			2,2	154 000
ТСШ-200-U (7)	7	С пром. опорами			3	171 000
ТСШ-200-U (8)	8	С пром. опорами			3	187 000
ТСШ-200-U (9)	9	С пром. опорами			4	214 000
ТСШ-200-U (10)	10	С пром. опорами			4	242 000
ТСШ-200-U (11)	11	С пром. опорами			5,5	267 000
ТСШ-200-U (12)	12	С пром. опорами			5,5	292 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-300 (U)

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-300-U (2)	2	С пром. опорами	40 - 80	290	2,2	113 000
ТСШ-300-U (3)	3	С пром. опорами			2,2	129 000
ТСШ-300-U (4)	4	С пром. опорами			2,2	147 000
ТСШ-300-U (5)	5	С пром. опорами			3	166 000
ТСШ-300-U (6)	6	С пром. опорами			3	185 000
ТСШ-300-U (7)	7	С пром. опорами			4	201 000
ТСШ-300-U (8)	8	С пром. опорами			4	217 000
ТСШ-300-U (9)	9	С пром. опорами			5,5	244 000
ТСШ-300-U (10)	10	С пром. опорами	40 - 80	290	5,5	273 000
ТСШ-300-U (11)	11	С пром. опорами			7,5	298 000
ТСШ-300-U (12)	12	С пром. опорами			7,5	321 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

- Стоимость транспортера ТСШ-150/ТСШ-300 на колесной базе длиной до 10м на 15 000/140 000 рублей выше прайсовой стоимости.
- Стоимость транспортера ТСШ-150 – ТСШ-300 с защитой подшипников от попадания сырья на 6 500 рублей выше прайсовой стоимости.

Ленточно-скребковый транспортёр

Модель	Ширина ленты, мм	Длина, м	Про-сть, т/ч*	Мощность, кВт	Цена, руб.		
ТЛС-300(2)	300	2	3	0,37	98 000		
ТЛС-300(3)		3		0,55	128 000		
ТЛС-300(4)		4		0,75	161 000		
ТЛС-300(5)		5		0,75	171 000		
ТЛС-300(6)		6		0,75	189 000		
ТЛС-300(7)		7		1,1	204 000		
ТЛС-300(8)		8		1,1	223 000		
ТЛС-300(9)		9		1,1	233 000		
ТЛС-300(10)		10		1,5	250 000		
ТЛС-300(12)		12		1,5	282 000		
ТЛС-300(14)		14		2,2	308 000		
ТЛС-300(16)		16		2,2	338 000		
ТЛС-300(18)		18		3	368 000		
ТЛС-300(20)		20		3	399 000		
ТЛС-500(4)		500		4	5	1,5	233 000
ТЛС-500(5)				5		1,5	248 000
ТЛС-500(6)	6		1,5	265 000			
ТЛС-500(7)	7		2,2	285 000			
ТЛС-500(8)	8		2,2	304 000			
ТЛС-500(9)	9		2,2	325 000			
ТЛС-500(10)	10		3	347 000			
ТЛС-500(12)	12		3	409 000			
ТЛС-500(14)	14		4	470 000			
ТЛС-500(16)	16		4	531 000			
ТЛС-500(18)	18		5,5	588 000			
ТЛС-500(20)	20		5,5	646 000			

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

- Стоимость ТЛС-300/ТЛС-500 с лентой ПВХ с гофробортом увеличивается на **12 000/14 500** рублей за каждый погонный метр транспортера.
- Стоимость секции L-образной для ТЛС-500 – **43 200** рублей
- Стоимость крышки транспортера ТЛС-300/ТЛС-500 – **3 600/3 900** рублей за погонный метр
- Производительность ТЛС-300 может быть увеличена до 10 т/ч путем установки мотор-редукторов с большими мощностью и оборотами. Параметры привода и стоимость просчитываются индивидуально.
- Производительность ТЛС-500 может быть увеличена до 15 т/ч путем установки мотор-редукторов с большими мощностью и оборотами. Параметры привода и стоимость просчитываются индивидуально.

Конвейер роликовый ленточный КРЛ

Модель	Длина, м	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КРЛ-500 (4)	4	До 80	1,5	222 000
КРЛ-500 (5)	5	До 80	2,2	245 000
КРЛ-500 (6)	6	До 80	2,2	269 000
КРЛ-500 (7)	7	До 80	2,2	293 000
КРЛ-500 (8)	8	До 80	2,2	319 000
КРЛ-500 (9)	9	До 80	3	344 000
КРЛ-500 (10)	10	До 80	3	370 000
КРЛ-500 (12)	12	До 80	4	415 000
КРЛ-500 (14)	14	До 80	4	470 000
КРЛ-500 (16)	16	До 80	4	513 000
КРЛ-500 (18)	18	До 80	5,5	572 000
КРЛ-500 (20)	20	До 80	5,5	611 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

- Стоимость КРЛ-500 с шевронной лентой увеличивается на **7 200** рублей за каждый погонный метр транспортера.
- Стоимость транспортера с отбортовкой увеличивается на **4 200** рублей за погонный метр транспортера.

Конвейер роликовый ленточный КРЛ

Модель	Длина, м	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КРЛ-650 (4)	4	До 100	1,5	276 000
КРЛ-650 (5)	5	До 100	2,2	307 000
КРЛ-650 (6)	6	До 100	2,2	338 000
КРЛ-650 (7)	7	До 100	3	368 000
КРЛ-650 (8)	8	До 100	3	397 000
КРЛ-650 (9)	9	До 100	3	430 000
КРЛ-650 (10)	10	До 100	4	462 000
КРЛ-650 (12)	12	До 100	4	519 000
КРЛ-650 (14)	14	До 100	4	589 000
КРЛ-650 (16)	16	До 100	5,5	642 000
КРЛ-650 (18)	18	До 100	5,5	715 000
КРЛ-650 (20)	20	До 100	7,5	764 000

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость КРЛ-650 с шевронной лентой увеличивается на **8 500** рублей за каждый погонный метр транспортера.
 - Стоимость транспортера с отбортовкой увеличивается на **4 200** рублей за погонный метр транспортера.

Конвейер цепной скребковый КЦ

Модель	Длина, м	Ширина скребка, мм	Пр-сть т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КЦ-200(4)	4	180	до 25	1,5	185 000
КЦ-200(5)	5			1,5	205 000
КЦ-200(6)	6			2,2	224 000
КЦ-200(7)	7			2,2	245 000
КЦ-200(8)	8			2,2	264 000
КЦ-200(9)	9			2,2	289 000
КЦ-200(10)	10			2,2	316 000
КЦ-200(12)	12			3	350 000
КЦ-200(14)	14			3	384 000
КЦ-200(16)	16			4	419 000
КЦ-200(18)	18	4	452 000		
КЦ-200(20)	20	4	485 000		
КЦ-300(4)	4	286	до 50	1,5	238 000
КЦ-300(5)	5			2,2	274 000
КЦ-300(6)	6			2,2	308 000
КЦ-300(7)	7			2,2	342 000
КЦ-300(8)	8			2,2	373 000
КЦ-300(9)	9			3	401 000
КЦ-300(10)	10			3	427 000
КЦ-300(12)	12			3	482 000
КЦ-300(14)	14			4	533 000
КЦ-300(16)	16			5,5	576 000
КЦ-300(18)	18			5,5	618 000
КЦ-300(20)	20			5,5	659 000

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость секции L-образной для КЦ-200/КЦ-300 – **42 000/66 000** руб.
 - Стоимость крышки КЦ-200/300 – **2 200/3 600** руб. за погонный метр.

Конвейер двухцепной скребковый КЦ

Модель	Тип	Длина, м	Ширина скребка, мм	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КЦ-400-80 (4)	Цепь М-80	4	300	До 80	2,2	338 000
КЦ-400-80 (6)	Цепь М-80	6			3	442 000
КЦ-400-80 (8)	Цепь М-80	8			3	533 000
КЦ-400-80 (10)	Цепь М-80	10			4	610 000
КЦ-400-80 (12)	Цепь М-80	12			4	683 000
КЦ-400-80 (14)	Цепь М-80	14			5,5	761 000
КЦ-400-80 (16)	Цепь М-80	16			5,5	820 000

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость секции L-образной для КЦ-400-80-**78 000** рублей
 - Стоимость крышки транспортера КЦ-400-80-**3 600** рублей

Нории НЗ-3

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-3-2	2	3,5	300	125	3	1,1	159 000
НЗ-3-3	3	4,5					173 000
НЗ-3-4	4	5,5					187 000
НЗ-3-5	5	6,5					200 000
НЗ-3-6	6	7,5					213 000
НЗ-3-7	7	8,5					225 000
НЗ-3-8	8	9,5					239 000
НЗ-3-9	9	10,5					252 000
НЗ-3-10	10	11,5					266 000
НЗ-3-12	12	13,5					292 000
НЗ-3-14	14	15,5				319 000	
НЗ-3-16	16	17,5				348 000	
НЗ-3-18	18	19,5				370 000	
НЗ-3-20	20	21,5				382 000	

Нории НЗ-5

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-5-2	2	3,5	300	125	5	1,5	171 000
НЗ-5-3	3	4,5					187 000
НЗ-5-4	4	5,5					204 000
НЗ-5-5	5	6,5					216 000
НЗ-5-6	6	7,5					230 000
НЗ-5-7	7	8,5					248 000
НЗ-5-8	8	9,5					266 000
НЗ-5-9	9	10,5					282 000
НЗ-5-10	10	11,5					297 000
НЗ-5-12	12	13,5					331 000
НЗ-5-14	14	15,5				360 000	
НЗ-5-16	16	17,5				389 000	
НЗ-5-18	18	19,5				413 000	
НЗ-5-20	20	21,5				432 000	

Нории НЗ-10

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-10-2	2	4,2	350	150	10	2,2	185 000
НЗ-10-3	3	5,2					200 000
НЗ-10-4	4	6,2					216 000
НЗ-10-5	5	7,2					233 000
НЗ-10-6	6	8,2					248 000
НЗ-10-7	7	9,2					265 000
НЗ-10-8	8	10,2					281 000
НЗ-10-9	9	11,2					294 000
НЗ-10-10	10	12,2					311 000
НЗ-10-12	12	14,2					345 000
НЗ-10-14	14	16,2				371 000	
НЗ-10-16	16	18,2				403 000	
НЗ-10-18	18	20,2				426 000	
НЗ-10-20	20	22,2				447 000	

Нории НЗ-20

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-20-2	2	4,2	350	150	20	2,2	201 000
НЗ-20-3	3	5,2					221 000
НЗ-20-4	4	6,2					239 000
НЗ-20-5	5	7,2					258 000
НЗ-20-6	6	8,2					275 000
НЗ-20-7	7	9,2					293 000
НЗ-20-8	8	10,2					313 000
НЗ-20-9	9	11,2					330 000
НЗ-20-10	10	12,2					347 000
НЗ-20-12	12	14,2					386 000
НЗ-20-14	14	16,2				416 000	
НЗ-20-16	16	18,2				454 000	
НЗ-20-18	18	20,2				478 000	
НЗ-20-20	20	22,2				521 000	

Нории НЗ-30

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-30-2	2	4,2	350	175	30	4	235 000
НЗ-30-3	3	5,2					254 000
НЗ-30-4	4	6,2					273 000
НЗ-30-5	5	7,2					292 000
НЗ-30-6	6	8,2					313 000
НЗ-30-7	7	9,2					331 000
НЗ-30-8	8	10,2					347 000
НЗ-30-9	9	11,2					367 000
НЗ-30-10	10	12,2					384 000
НЗ-30-12	12	14,2					434 000
НЗ-30-14	14	16,2				462 000	
НЗ-30-16	16	18,2				492 000	
НЗ-30-18	18	20,2				521 000	
НЗ-30-20	20	22,2				546 000	

Нории НЗ-40

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-40-2	2	4,2	350	175	40	4	243 000
НЗ-40-3	3	5,2					265 000
НЗ-40-4	4	6,2					286 000
НЗ-40-5	5	7,2					306 000
НЗ-40-6	6	8,2					327 000
НЗ-40-7	7	9,2					346 000
НЗ-40-8	8	10,2					367 000
НЗ-40-9	9	11,2					385 000
НЗ-40-10	10	12,2					404 000
НЗ-40-12	12	14,2					454 000
НЗ-40-14	14	16,2				488 000	
НЗ-40-16	16	18,2				520 000	
НЗ-40-18	18	20,2				552 000	
НЗ-40-20	20	22,2				578 000	

Нории НЗ-50

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.	
НЗ-50-2	2	4,2	350	175	50	4	273 000	
НЗ-50-3	3	5,2					296 000	
НЗ-50-4	4	6,2					5,5	321 000
НЗ-50-5	5	7,2						343 000
НЗ-50-6	6	8,2				366 000		
НЗ-50-7	7	9,2				388 000		
НЗ-50-8	8	10,2				411 000		
НЗ-50-9	9	11,2				434 000		
НЗ-50-10	10	12,2				454 000		
НЗ-50-12	12	14,2				508 000		
НЗ-50-14	14	16,2				546 000		
НЗ-50-16	16	18,2				583 000		
НЗ-50-18	18	20,2				7,5		620 000
НЗ-50-20	20	22,2						649 000

Нории НЗ-100

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.	
НЗ-100-2	2	4,5	550	300	100	5,5	456 000	
НЗ-100-3	3	5,5					466 000	
НЗ-100-4	4	6,5					478 000	
НЗ-100-5	5	7,5					506 000	
НЗ-100-6	6	8,5					536 000	
НЗ-100-7	7	9,5					565 000	
НЗ-100-8	8	10,5					7,5	594 000
НЗ-100-9	9	11,5						628 000
НЗ-100-10	10	12,5				661 000		
НЗ-100-12	12	14,5				734 000		
НЗ-100-14	14	16,5				11	809 000	
НЗ-100-16	16	18,5					868 000	
НЗ-100-18	18	20,5				15	924 000	
НЗ-100-20	20	22,5					1 007 000	

* Производительность указана по зерну при плотности 750 кг/м3 и влажности до 14%

• По желанию заказчика нории НЗ могут комплектоваться УЗКС (3 датчика) 39 600 руб.

Бункер готовой продукции БН

Модель	Диаметр цилиндра, мм	Высота без опор, мм	Объем, м3	Цена, руб.
БН-0,5	800	1485	0,5	22 000
БН-1	1115	1630	1	66 000
БН-1,5	1440	1600	1,5	82 000
БН-2,5	1400	2450	2,5	94 000
БН-3,5	1600	2715	3,5	110 000
БН-5	1815	2710	5	143 000
БН-10	2100	4080	10	225 000
БН-15	2100	5530	15	327 000

• Высота от выгрузного патрубка до пола - 1 м.

Бункер питатель с ворошителем БП

Модель	Диаметр цилиндра, мм	Высота без опор, мм	Объем, м3	Мощность, кВт	Цена, руб.
БП-2,5	1640	1250	2,5	5,5	344 000

Бункер продукции накопительный (завальный) БН(З)

Модель	Габаритные размеры (В*Д*Ш), мм	Объем, м3	Цена, руб.
БН(З)-6	1500*3110*2110	6	248 000
БН(З)-10	2260*3110*2110	10	288 000

АСПИРАЦИЯ

Циклоны осадители ЦОЛ

Модель	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ЦОЛ-1500	1 500	560	1665	60	41 000
ЦОЛ-3000	3 000	788	2190	90	54 000
ЦОЛ-4500	4 500	966	2980	140	83 000
ЦОЛ-6000	6 000	1100	3290	180	99 000
ЦОЛ-9000	9 000	1363	4140	260	133 000
ЦОЛ-12000	12 000	1580	5200	360	199 000
ЦОЛ-18000	18 000	1928	5713	430	296 000

- Стоимость рамы для циклона от 16 500 до 30 000 рублей

Циклоны разгрузители БЦР

Модель	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
БЦР-340	340-450	340	800	21	17 000
БЦР-450	710-1190	450	800	25	22 000
БЦР-675	3400-4100	675	2100	80	36 000
БЦР-1000	5200-6500	1000	2100	82	61 000

- Стоимость рамы для циклона от 16 500 до 22 800 рублей

Задвижки

Модель	Сечение входное/выходное, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Реечная задвижка электрическая ЭЗР	150*150	0,25	62 000
	200*200	0,25	64 000
	250*250	0,37	66 000
	300*300	0,37	67 000
Реечная задвижка ручная РЗР	150*150	-	24 000
	200*200		25 000
	250*250		26 000
	300*300		29 000
Шибберная задвижка ручная ШЗР	150*150	-	5 000
	200*200		5 000
	250*250		7 000
	300*300		7 000

- Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

Клапан перекидной

Модель	Сечение входное/выходное, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Клапан перекидной электрический КПЭ	150*150	0,25	59 000
	200*200	0,25	60 000
	250*250	0,37	62 000
	300*300	0,37	63 000
Клапан перекидной ручной КНР	150*150	-	40 000
	200*200		41 000
	250*250		45 000
	300*300		46 000

- Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

Шлюзовой затвор автоматический

Модель	Сечение входное/выходное, мм	Пропускная способность, м3/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
ШЗ-0,75	От 150 до 200	до 60	0,75	60 000
ШЗ-1,1	От 250 до 300	до 135	1,1	81 000
ШЗ-2,2	От 400 до 600	до 420	2,2	144 000

• Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

Модель	Сечение входное/выходное, мм	Пропускная способность, м3/ч	Мощность, кВт	Цена с НДС, руб.
ШУ-6	От 150 до 200	до 10	0,55	60 000
ШУ-15	От 150 до 200	до 25	0,75	64 000
ШУ-22	От 250 до 300	До 37	0,75	68 000
ШУ-30	От 250 до 300	До 52	1,1	81 000



КАК МЫ РАБОТАЕМ?



Отдел продаж

Россия, город Нижний Новгород
пр-т Ленина, д. 109, офис №709

8 800 550 68 63 (Звонок по России бесплатный)

8 920 293 48 39 (для Viber, Whatsapp, Telegram)

Реквизиты

Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй»
(ООО «А-Строй»)

ИНН: 5256112200

ОГРН: 1125256003366

Юридический адрес: 603138, г. Н. Новгород, ул.
Плотникова, д.5, кв.13

