



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

РАССЫПНОЙ КОМБИКОРМ Дробилки молотковые ДПМ

Модель	Тип	Мощность, кВт	Пр-сть, кг/ч ⁺	Цена, руб.
ДПМ-7,5	Пневматическая, Решетная	7,5	300-700	124 000
ДПМ-11	Пневматическая, Решетная	11	800-1100	143 000
ДПМ-18,5	Пневматическая, Решетная	18,5	1100-2100	189 000
ДПМ-22	Пневматическая, Решетная	22	1900-3600	212 000
ДПМ-30	Пневматическая, Решетная	30	2200-4000	275 000
ДПМД-37	Пневматическая, Дековая	37	до 5000	319 000
ДМР-18,5	Без пневмоподачи, Решетная	18,5	2000-5000	198 000
Измельчитель молотковый 9 FP	Многофункциональное устройство	2,2	200 - 600	50 000

*Производительность по пшенице

Вертикальные шнековые смесители СВШ

Модель	Тип	Мощность, кВт	Объем, м ³	Цена, руб.
СВШ-1,5	Карман ввода добавок	1,5	1,1	123 000
СВШ-1,5Ш*	Шнек ввода добавок	1,87	1,1	139 000
СВШ-2,2	Карман ввода добавок	2,2	2,3	134 000
СВШ-2,2Ш*	Шнек ввода добавок	2,57	2,3	159 000
СВШ-3	Карман ввода добавок	3,0	3,7	169 000
СВШ-3Ш*	Шнек ввода добавок	3,37	3,9	186 000
СВШ-5,5Ш*	Шнек ввода добавок	5,87	5	221 000

Возможно исполнение с боковой аспирацией, увеличение стоимости на 13 200 руб.

* Модель СВШ-Ш комплектуется шнеком принудительного ввода добавок

Горизонтальные смесители ГС

Модель	Тип вала	Рабочая вместимость, м ³	Мощность, кВт	Время смешивания, мин	Цена, руб.
ГС-100	лента	0,1	1,1	2	80 000
ГС-250	лента	0,25	1,5	2	120 000
ГС-500	лента	0,5	4	3	166 000
ГС-1000	лопатки	1	7,5	3-5	363 000
ГС-2000	лопатки	2	15	3-5	639 000

Комбикормовый мини-завод КМЗ

Модель	Комплектация	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КМЗ-0,5	ДПМ-7,5 - СВШ-1,5	0,5	7,5+1,5	247 000
	ДПМ-7,5 - СВШ-1,5 - ЭВДУ	0,5	7,5+1,5	316 000
КМЗ-1	ДПМ-11 - СВШ-2,2 - ЭВДУ	1	11+2,2	346 000
КМЗ-2	ДПМ-18,5 - СВШ-3 - ЭВДУ	2	18,5+3	427 000
КМЗ-3	ДПМ-22 - СВШ-3 (2 шт.) - ЭВДУ (2 шт.)	3	22+(3*2)	688 000
КМЗ-4	ДПМ-30 - СВШ-5,5Ш (2 шт.) - ЭВДУ (2 шт.)	4	30+(5,5*2)	855 000

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса



Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСОВКИ

Модель	Пр-сть, т/ч	Цена, руб.
Весовой дозатор ВД-5-50	до 3,5	227 000
Весовой дозатор ВД-0,5-15С	до 3	227 000
Весовой дозатор ВД-5-100СШ	до 8	255 000
Весовой дозатор ВД-5-50СЛ мехзажим	до 3,5	314 000
Весовой дозатор ВД-5-50СЛ пневмозажим	до 3,5	340 000
Полуавтоматический фасовщик ВД-50С-ПАФ	до 3,5	471 000
Полуавтоматический фасовщик ВД-50СШ-ПАФ	до 4,8	484 000
Затариватель Биг-Бегов	до 20	300 000
Раствариватель	до 20	111 000

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ

Мини-пресс-грануляторы ZLSP

Модель	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Пр-сть, кг/ч	Диаметр матрицы, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ZLSP 120	800x350x740	3 (220 В)	60-100	120	76	77 000
ZLSP 150	800x350x740	3 (380 В)	90-120	138	99	88 500
ZLSP 200	1000x480x990	7,5 (380 В)	200-300	200	204	144 000
ZLSP 230	1180x520x1020	11 (380 В)	300-400	230	268	193 000
ZLSP 260	1240x540x1070	15 (380 В)	400-600	260	340	255 000
ZLSP 300	1350x560x1220	22 (380 В)	600-800	300	437	399 000
ZLSP 400	1600x800x1660	30 (380 В)	800-1200	400	700	623 000

Грануляторы КМРМ/SZLH/ОГМ

Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Пр-сть, т/ч	Цена, руб.
КМРМ-250	Ременный	22+1,1+0,75	0,5-1,0	По запросу
SZLH-320	Редуктор	37+2,2+0,75	1,0-3	По запросу
КМРМ-320	Ременный	37+2,2+0,75	1,0-3	По запросу
ОГМ-75	Редуктор	75+1,5+0,37	1,5	По запросу
SZLH-350	Редуктор	55+3+0,75	2-5	По запросу
КМРМ-350	Ременный	30x2+2,2+0,75	3-7	По запросу
КМРМ-400	Ременный	45x2+4+1,5	4-10	По запросу
SZLH-400	Редуктор	90+5,5+1,5	3-8	По запросу
SZLH-420	Редуктор	110+5,5+1,5	4-10	По запросу
КМРМ-450	Ременный	55x2+4+1,5	7-15	По запросу
SZLH-508	Редуктор	160+7,5+2,2	5-16	По запросу

Система механизации подачи и увлажнения сырья для мини-грануляторов КАМ

Модель	Пр-сть, кг/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КАМ-1	550	0,37+0,75	143 000
КАМ-2	1000	0,55+1,5	165 000



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Охлаждение гранул

Модель	Тип	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
Колонна охлаждения КО-0,5	Механическая	до 0,75	5,3	253 000
Колонна охлаждения КО-1	Механическая	до 1,5	6,8	322 000
Колонна охлаждения КО-3	Механическая	до 3	8,8	362 000
Колонна охлаждения ОКТ-1,5	Автоматическая	до 1,5	7,9	495 000
Колонна охлаждения ОКТ-3	Автоматическая	до 3	10,3	702 000
Колонна охлаждения ОКТ-5	Автоматическая	до 5	14,35	937 000

ТРАНСПОРТЁРЫ

Винтовой конвейер в цилиндрическом корпусе ТСШ-100

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-100 (2)	2	Без пром. опор	2 - 5	114	1,1	50 000
ТСШ-100 (3)	3	Без пром. опор			1,5	55 000
ТСШ-100 (4)	4	Без пром. опор			1,5	62 000
ТСШ-100 (5)	5	Без пром. опор			2,2	69 000
ТСШ-100 (6)	6	Без пром. опор			2,2	78 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-150

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-150 (2)	2	С пром. опорами	8 - 12	150	1,5	55 000
ТСШ-150 (3)	3	С пром. опорами			1,5	69 000
ТСШ-150 (4)	4	С пром. опорами			1,5	84 000
ТСШ-150 (5)	5	С пром. опорами			2,2	92 000
ТСШ-150 (6)	6	С пром. опорами			2,2	100 000
ТСШ-150 (7)	7	С пром. опорами			2,2	112 000
ТСШ-150 (8)	8	С пром. опорами			3	124 000
ТСШ-150 (9)	9	С пром. опорами			3	136 000
ТСШ-150 (10)	10	С пром. опорами			4	147 000
ТСШ-150 (11)	11	С пром. опорами			4	162 000
ТСШ-150 (12)	12	С пром. опорами			4	175 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

ТСШ-200

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-200 (2)	2	С пром. опорами	15 - 30	214	1,5	63 000
ТСШ-200 (3)	3	С пром. опорами			1,5	81 000
ТСШ-200 (4)	4	С пром. опорами			2,2	99 000
ТСШ-200 (5)	5	С пром. опорами			2,2	113 000
ТСШ-200 (6)	6	С пром. опорами			2,2	128 000
ТСШ-200 (7)	7	С пром. опорами			3	141 000
ТСШ-200 (8)	8	С пром. опорами			3	154 000
ТСШ-200 (9)	9	С пром. опорами			4	176 000
ТСШ-200 (10)	10	С пром. опорами			4	200 000
ТСШ-200 (11)	11	С пром. опорами			5,5	221 000
ТСШ-200 (12)	12	С пром. опорами			5,5	242 000

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

**Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч*

ТСШ-300

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-300 (2)	2	С пром. опорами	40 - 80	290	2,2	94 000
ТСШ-300 (3)	3	С пром. опорами			2,2	107 000
ТСШ-300 (4)	4	С пром. опорами			2,2	121 000
ТСШ-300 (5)	5	С пром. опорами			3	138 000
ТСШ-300 (6)	6	С пром. опорами			3	153 000
ТСШ-300 (7)	7	С пром. опорами			4	166 000
ТСШ-300 (8)	8	С пром. опорами			4	180 000
ТСШ-300 (9)	9	С пром. опорами			5,5	202 000
ТСШ-300 (10)	10	С пром. опорами			5,5	226 000
ТСШ-300 (11)	11	С пром. опорами			7,5	245 000
ТСШ-300 (12)	12	С пром. опорами			7,5	266 000

**Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч*

Винтовой конвейер в желобообразном корпусе

ТСШ-150 (U)

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-150-U (2)	2	С пром. опорами	8 - 12	150	1,5	57 000
ТСШ-150-U (3)	3	С пром. опорами			1,5	73 000
ТСШ-150-U (4)	4	С пром. опорами			1,5	88 000
ТСШ-150-U (5)	5	С пром. опорами			2,2	97 000
ТСШ-150-U (6)	6	С пром. опорами			2,2	106 000
ТСШ-150-U (7)	7	С пром. опорами			2,2	118 000
ТСШ-150-U (8)	8	С пром. опорами			3	130 000
ТСШ-150-U (9)	9	С пром. опорами			3	143 000
ТСШ-150-U (10)	10	С пром. опорами			4	155 000
ТСШ-150-U (11)	11	С пром. опорами			4	169 000
ТСШ-150-U (12)	12	С пром. опорами			4	184 000

**Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч*

ТСШ-200 (U)

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-200-U (2)	2	С пром. опорами	15 - 30	214	1,5	66 000
ТСШ-200-U (3)	3	С пром. опорами			1,5	85 000
ТСШ-200-U (4)	4	С пром. опорами			2,2	103 000
ТСШ-200-U (5)	5	С пром. опорами			2,2	119 000
ТСШ-200-U (6)	6	С пром. опорами			2,2	134 000
ТСШ-200-U (7)	7	С пром. опорами			3	149 000
ТСШ-200-U (8)	8	С пром. опорами			3	163 000
ТСШ-200-U (9)	9	С пром. опорами			4	186 000
ТСШ-200-U (10)	10	С пром. опорами			4	210 000
ТСШ-200-U (11)	11	С пром. опорами			5,5	232 000
ТСШ-200-U (12)	12	С пром. опорами			5,5	254 000

**Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч*

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

ТСШ-300 (U)

Модель	Длина, м	Тип	Пр-сть, т/ч*	Диаметр корпуса, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТСШ-300-U (2)	2	С пром. опорами	40 - 80	290	2,2	98 000
ТСШ-300-U (3)	3	С пром. опорами			2,2	112 000
ТСШ-300-U (4)	4	С пром. опорами			2,2	128 000
ТСШ-300-U (5)	5	С пром. опорами			3	144 000
ТСШ-300-U (6)	6	С пром. опорами			3	161 000
ТСШ-300-U (7)	7	С пром. опорами			4	175 000
ТСШ-300-U (8)	8	С пром. опорами			4	189 000
ТСШ-300-U (9)	9	С пром. опорами			5,5	212 000
ТСШ-300-U (10)	10	С пром. опорами	40 - 80	290	5,5	237 000
ТСШ-300-U (11)	11	С пром. опорами			7,5	259 000
ТСШ-300-U (12)	12	С пром. опорами			7,5	279 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

- Стоимость транспортера ТСШ-150/ТСШ-300 на колесной базе длиной до 10м на **9600/72000** рублей выше прайсовой стоимости.
- Стоимость транспортера ТСШ-150 – ТСШ-300 с защитой подшипников от попадания сырья на **5600** рублей выше прайсовой стоимости.

Ленточно-скребковый транспортёр

Модель	Ширина ленты, мм	Длина, м	Про-сть, т/ч*	Мощность, кВт	Цена, руб.
ТЛС-300(2)	300	2	3	0,37	85 000
ТЛС-300(3)		3		0,55	111 000
ТЛС-300(4)		4		0,75	140 000
ТЛС-300(5)		5		0,75	149 000
ТЛС-300(6)		6		0,75	164 000
ТЛС-300(7)		7		1,1	177 000
ТЛС-300(8)		8		1,1	194 000
ТЛС-300(9)		9		1,1	203 000
ТЛС-300(10)		10		1,5	217 000
ТЛС-300(12)		12		1,5	245 000
ТЛС-300(14)		14		2,2	268 000
ТЛС-300(16)		16		2,2	294 000
ТЛС-300(18)	18	3	320 000		
ТЛС-300(20)	20	3	347 000		
ТЛС-500(4)	500	4	5	1,5	203 000
ТЛС-500(5)		5		1,5	216 000
ТЛС-500(6)		6		1,5	230 000
ТЛС-500(7)		7		2,2	248 000
ТЛС-500(8)		8		2,2	264 000
ТЛС-500(9)		9		2,2	283 000
ТЛС-500(10)		10		3	302 000
ТЛС-500(12)		12		3	356 000
ТЛС-500(14)		14		4	409 000
ТЛС-500(16)		16		4	462 000
ТЛС-500(18)		18		5,5	511 000
ТЛС-500(20)		20		5,5	562 000

*Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч

- Стоимость ТЛС-300/ТЛС-500 с лентой ПВХ с гофробортом увеличивается на **10000/12000** рублей за каждый погонный метр транспортера.

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

- Стоимость секции L-образной для ТЛС-500 – **36000** рублей
- Стоимость крышки транспортера ТЛС-300/ТЛС-500 – **3100/3400** рублей за погонный метр
- Производительность ТЛС-300 может быть увеличена до 10 т/ч путем установки мотор-редукторов с большими мощностью и оборотами. Параметры привода и стоимость просчитываются индивидуально.
- Производительность ТЛС-500 может быть увеличена до 15 т/ч путем установки мотор-редукторов с большими мощностью и оборотами. Параметры привода и стоимость просчитываются индивидуально.

Конвейер роликовый ленточный КРЛ

Модель	Длина, м	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КРЛ-500 (4)	4	До 80	1,5	193 000
КРЛ-500 (5)	5	До 80	2,2	213 000
КРЛ-500 (6)	6	До 80	2,2	234 000
КРЛ-500 (7)	7	До 80	2,2	255 000
КРЛ-500 (8)	8	До 80	2,2	277 000
КРЛ-500 (9)	9	До 80	3	299 000
КРЛ-500 (10)	10	До 80	3	322 000
КРЛ-500 (12)	12	До 80	4	361 000
КРЛ-500 (14)	14	До 80	4	409 000
КРЛ-500 (16)	16	До 80	4	446 000
КРЛ-500 (18)	18	До 80	5,5	497 000
КРЛ-500 (20)	20	До 80	5,5	531 000

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость КРЛ-500 с шевронной лентой увеличивается на **8000** рублей за каждый погонный метр транспортера.

Конвейер роликовый ленточный КРЛ

Модель	Длина, м	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КРЛ-650 (4)	4	До 100	1,5	240 000
КРЛ-650 (5)	5	До 100	2,2	267 000
КРЛ-650 (6)	6	До 100	2,2	294 000
КРЛ-650 (7)	7	До 100	3	320 000
КРЛ-650 (8)	8	До 100	3	345 000
КРЛ-650 (9)	9	До 100	3	374 000
КРЛ-650 (10)	10	До 100	4	402 000
КРЛ-650 (12)	12	До 100	4	451 000
КРЛ-650 (14)	14	До 100	4	512 000
КРЛ-650 (16)	16	До 100	5,5	558 000
КРЛ-650 (18)	18	До 100	5,5	622 000
КРЛ-650 (20)	20	До 100	7,5	664 000

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость КРЛ-650 с шевронной лентой увеличивается на **9000** рублей за каждый погонный метр транспортера.

Конвейер цепной скребковый КЦ

Модель	Длина, м	Ширина скребка, мм	Пр-сть т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КЦ-200(4)	4	180	до 25	1,5	154 000
КЦ-200(5)	5			1,5	171 000
КЦ-200(6)	6			2,2	187 000
КЦ-200(7)	7			2,2	204 000
КЦ-200(8)	8			2,2	220 000
КЦ-200(9)	9			2,2	241 000
КЦ-200(10)	10			2,2	263 000



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса



Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

КЦ-200(12)	12			3	292 000
КЦ-200(14)	14			3	320 000
КЦ-200(16)	16			4	349 000
КЦ-200(18)	18			4	377 000
КЦ-200(20)	20			4	404 000
КЦ-300(4)	4			1,5	198 000
КЦ-300(5)	5			2,2	228 000
КЦ-300(6)	6			2,2	257 000
КЦ-300(7)	7			2,2	285 000
КЦ-300(8)	8			2,2	311 000
КЦ-300(9)	9			3	334 000
КЦ-300(10)	10	286	до 50	3	356 000
КЦ-300(12)	12			3	402 000
КЦ-300(14)	14			4	444 000
КЦ-300(16)	16			5,5	480 000
КЦ-300(18)	18			5,5	515 000
КЦ-300(20)	20			5,5	549 000

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость секции L-образной для КЦ-200/КЦ-300 – 30000/42000 рублей
- Стоимость крышки транспортера КЦ-200/КЦ-300 – 1900/3100 рублей за погонный метр

Конвейер двухцепной скребковый КЦ

Модель	Тип	Длина, м	Ширина скребка, мм	Пр-сть, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
КЦ-400-80 (4)	Цепь М-80	4	300	До 80	2,2	282 000
КЦ-400-80 (6)	Цепь М-80	6			3	368 000
КЦ-400-80 (8)	Цепь М-80	8			3	444 000
КЦ-400-80 (10)	Цепь М-80	10			4	508 000
КЦ-400-80 (12)	Цепь М-80	12			4	569 000
КЦ-400-80 (14)	Цепь М-80	14			5,5	634 000
КЦ-400-80 (16)	Цепь М-80	16			5,5	683 000

- *Производительность при транспортировании зерновых культур и угле наклона 0°, т/ч
- Стоимость секции L-образной для КЦ-400-80-78000 рублей
- Стоимость крышки транспортера КЦ-400-80-3100 рублей



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Нории НЗ-3

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-3-2	2	3,5	300	125	3	1,1	138 000
НЗ-3-3	3	4,5					150 000
НЗ-3-4	4	5,5					163 000
НЗ-3-5	5	6,5					174 000
НЗ-3-6	6	7,5					185 000
НЗ-3-7	7	8,5					196 000
НЗ-3-8	8	9,5					208 000
НЗ-3-9	9	10,5					219 000
НЗ-3-10	10	11,5					231 000
НЗ-3-12	12	13,5				254 000	
НЗ-3-14	14	15,5				277 000	
НЗ-3-16	16	17,5				303 000	
НЗ-3-18	18	19,5				1,5	322 000
НЗ-3-20	20	21,5	332 000				

Нории НЗ-5

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-5-2	2	3,5	300	125	5	1,5	149 000
НЗ-5-3	3	4,5					163 000
НЗ-5-4	4	5,5					177 000
НЗ-5-5	5	6,5					188 000
НЗ-5-6	6	7,5					200 000
НЗ-5-7	7	8,5					216 000
НЗ-5-8	8	9,5					231 000
НЗ-5-9	9	10,5					245 000
НЗ-5-10	10	11,5					258 000
НЗ-5-12	12	13,5				288 000	
НЗ-5-14	14	15,5				313 000	
НЗ-5-16	16	17,5				2,2	338 000
НЗ-5-18	18	19,5					359 000
НЗ-5-20	20	21,5	376 000				

Нории НЗ-10

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-10-2	2	4,2	350	150	10	2,2	161 000
НЗ-10-3	3	5,2					174 000
НЗ-10-4	4	6,2					188 000
НЗ-10-5	5	7,2					203 000
НЗ-10-6	6	8,2					216 000
НЗ-10-7	7	9,2					230 000

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

НЗ-10-8	8	10,2					244 000
НЗ-10-9	9	11,2					256 000
НЗ-10-10	10	12,2					270 000
НЗ-10-12	12	14,2					300 000
НЗ-10-14	14	16,2					323 000
НЗ-10-16	16	18,2					350 000
НЗ-10-18	18	20,2				3	370 000
НЗ-10-20	20	22,2					389 000

Нории НЗ-20

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-20-2	2	4,2	350	150	20	2,2	175 000
НЗ-20-3	3	5,2					192 000
НЗ-20-4	4	6,2					208 000
НЗ-20-5	5	7,2					224 000
НЗ-20-6	6	8,2					239 000
НЗ-20-7	7	9,2					255 000
НЗ-20-8	8	10,2					272 000
НЗ-20-9	9	11,2					287 000
НЗ-20-10	10	12,2				302 000	
НЗ-20-12	12	14,2				336 000	
НЗ-20-14	14	16,2				362 000	
НЗ-20-16	16	18,2				3	395 000
НЗ-20-18	18	20,2					416 000
НЗ-20-20	20	22,2					453 000

Нории НЗ-30

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-30-2	2	4,2	350	175	30	4	204 000
НЗ-30-3	3	5,2					221 000
НЗ-30-4	4	6,2					237 000
НЗ-30-5	5	7,2					254 000
НЗ-30-6	6	8,2					272 000
НЗ-30-7	7	9,2					288 000
НЗ-30-8	8	10,2					302 000
НЗ-30-9	9	11,2					319 000
НЗ-30-10	10	12,2				334 000	
НЗ-30-12	12	14,2				5,5	377 000
НЗ-30-14	14	16,2					402 000
НЗ-30-16	16	18,2					428 000
НЗ-30-18	18	20,2					453 000
НЗ-30-20	20	22,2					475 000



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса



Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706



8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72



a-s.agro@yandex.ru



www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

Нории НЗ-40

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-40-2	2	4,2	350	175	40	4	211 000
НЗ-40-3	3	5,2					230 000
НЗ-40-4	4	6,2					249 000
НЗ-40-5	5	7,2					266 000
НЗ-40-6	6	8,2					284 000
НЗ-40-7	7	9,2					301 000
НЗ-40-8	8	10,2					319 000
НЗ-40-9	9	11,2					335 000
НЗ-40-10	10	12,2				351 000	
НЗ-40-12	12	14,2				395 000	
НЗ-40-14	14	16,2				424 000	
НЗ-40-16	16	18,2				452 000	
НЗ-40-18	18	20,2				480 000	
НЗ-40-20	20	22,2				503 000	

Нории НЗ-50

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-50-2	2	4,2	350	175	50	4	237 000
НЗ-50-3	3	5,2					257 000
НЗ-50-4	4	6,2					279 000
НЗ-50-5	5	7,2					298 000
НЗ-50-6	6	8,2				318 000	
НЗ-50-7	7	9,2				337 000	
НЗ-50-8	8	10,2				357 000	
НЗ-50-9	9	11,2				377 000	
НЗ-50-10	10	12,2				395 000	
НЗ-50-12	12	14,2				442 000	
НЗ-50-14	14	16,2				475 000	
НЗ-50-16	16	18,2				507 000	
НЗ-50-18	18	20,2				539 000	
НЗ-50-20	20	22,2				564 000	

Нории НЗ-100

Модель	Высота от загрузки до выгрузки, м	Общая высота, м	Диаметр барабана, мм	Ширина ленты, мм	Пр-сть*, т/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
НЗ-100-2	2	4,5	550	300	100	5,5	380 000
НЗ-100-3	3	5,5					388 000
НЗ-100-4	4	6,5					398 000
НЗ-100-5	5	7,5					422 000
НЗ-100-6	6	8,5					447 000
НЗ-100-7	7	9,5					471 000
НЗ-100-8	8	10,5					495 000

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса



Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706



8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72



a-s.agro@yandex.ru



www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

НЗ-100-9	9	11,5					523 000
НЗ-100-10	10	12,5					551 000
НЗ-100-12	12	14,5					612 000
НЗ-100-14	14	16,5				11	674 000
НЗ-100-16	16	18,5					723 000
НЗ-100-18	18	20,5				15	770 000
НЗ-100-20	20	22,5					839 000

* Производительность указана по зерну при плотности 750 кг/м3 и влажности до 14%

• По желанию заказчика нории НЗ могут комплектоваться УЗКС (3 датчика) 33 000 руб.

Бункер готовой продукции БН

Модель	Диаметр цилиндра, мм	Высота без опор, мм	Объем, м3	Цена, руб.
БН-0,5	800	1485	0,5	19 000
БН-1	1115	1630	1	57 000
БН-1,5	1440	1600	1,5	71 000
БН-2,5	1400	2450	2,5	82 000
БН-3,5	1600	2715	3,5	96 000
БН-5	1815	2710	5	124 000
БН-10	2100	4080	10	196 000
БН-15	2100	5530	15	284 000

• Высота от выгрузного патрубка до пола - 1 м.

Бункер питатель с ворошителем БП

Модель	Диаметр цилиндра, мм	Высота без опор, мм	Объем, м3	Мощность, кВт	Цена, руб.
БП-2,5	1640	1250	2,5	5,5	250 000

Бункер продукции накопительный (завальный) БН(З)

Модель	Габаритные размеры (В*Д*Ш), мм	Объем, м3	Цена, руб.
БН(З)-6	1500*3110*2110	6	206 500
БН(З)-10	2260*3110*2110	10	240 000

АСПИРАЦИЯ

Циклоны осадители ЦОЛ

Модель	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ЦОЛ-1500	1 500	560	1665	60	36 000
ЦОЛ-3000	3 000	788	2190	90	47 000
ЦОЛ-4500	4 500	966	2980	140	72 000
ЦОЛ-6000	6 000	1100	3290	180	86 000
ЦОЛ-9000	9 000	1363	4140	260	116 000
ЦОЛ-12000	12 000	1580	5200	360	145 000
ЦОЛ-18000	18 000	1928	5713	430	170 000

• Стоимость рамы для циклона от 14300 до 19800 рублей

Циклоны разгрузители БЦР

Модель	Пропускная способность, м3/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
БЦР-340	340-450	340	800	21	15 000
БЦР-450	710-1190	450	800	25	19 000

8-800-550-68-63

a-s.agro@yandex.ru



ООО «А-Строй»

Первоклассное оборудование для Вашего бизнеса

Россия, г.Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 109, оф. 706
8 (800) 550 68 63
8 (831) 213 65 72
a-s.agro@yandex.ru
www.agrostr.ru
www.oborydovanie-nn.ru

Нижегородская компания "А - Строй " предлагает Вашему вниманию оборудование от производителя

БЦР-675	3400-4100	675	2100	80	31 000
БЦР-1000	5200-6500	1000	2100	82	53 000

- Стоимость рамы для циклона от 14300 до 19800 рублей

Задвижки

Модель	Сечение входное/выходное, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Реечная задвижка электрическая ЭЗР	150*150	0,25	54 000
	200*200	0,25	56 000
	250*250	0,37	57 000
	300*300	0,37	58 000
Реечная задвижка ручная РЗР	150*150	-	21 000
	200*200	-	22 000
	250*250	-	23 000
	300*300	-	25 000
Шиберная задвижка ручная ШЗР	150*150	-	4 000
	200*200	-	4 000
	250*250	-	6 000
	300*300	-	6 000

- Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

Клапан перекидной

Модель	Сечение входное/выходное, мм	Мощность, кВт	Цена, руб.
Клапан перекидной электрический КПЭ	150*150	0,25	51 000
	200*200	0,25	52 000
	250*250	0,37	54 000
	300*300	0,37	55 000
Клапан перекидной ручной КНР	150*150	-	35 000
	200*200	-	36 000
	250*250	-	39 000
	300*300	-	40 000

- Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

Шлюзовой затвор автоматический

Модель	Сечение входное/выходное, мм	Пр-сть, м3/ч	Мощность, кВт	Цена, руб.
ШЗ-0,75	От 150 до 250	до 60	0,75	52 000
ШЗ-1,1	От 250 до 350	до 135	1,1	70 000
ШЗ-2,2	От 400 до 600	до 420	2,2	125 000

- Возможно изготовление других размеров, просчитывается индивидуально.

Модель	Емкость, л	Пропускная способность, м3/ч	Частота вращения ротора, об./мин.	Мощность, кВт	Цена с НДС, руб.
ШУ-6	6	до 10	30	0,55	48 000
ШУ-15	15	до 25	30	0,75	52 000
ШУ-22	22	До 37	30	0,75	59 000
ШУ-30	30	До 52	30	1,1	70 000